

[MDD VÉNYÍRÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV]

Tartalom

Bejelentkezés a betegnyilvántartó programba	5
A felhasználó első bejelentkezése	7
A program felépítése:	9
Paciens kiválasztása:	9
Statisztikák:.....	9
Súgó:.....	9
Kilépés a programból:	10
Új paciens:	10
Paciens törlése:.....	10
Paciens ellátása:.....	10
Labor beírása:	10
Korábbi adatok:	10
Közigyógy adatok:	10
Előjegyzési naptár:	10
Számlázás:	10
Új páciens felvétele.....	11
Páciens kiválasztása:	12
Páciens kezelésének megkezdése	14
anamnézis:.....	15
státusz:	15
műszeres vizsgálat:	15
receptírás:.....	15
nyomtatványok:	15
korábbi megjelenések:	15

páciens kezelésének befejezése:	15
Anamnézis	15
Alapadatok:	15
Korábbi betegségek:	16
Allergiák:.....	19
Oltások:	21
Családi betegségek:.....	22
Páciens státusza.....	23
Előző státuszok:	24
Betöltés fájlból:.....	24
Mentés fájlba:.....	24
Nyomtatás:	25
Nyomtatás fejléccel:.....	25
Beállítások:	25
Jelenleg elvégzett beavatkozások.....	26
BNO diagnózis.....	27
BNO diagnózis hozzáadása:	27
Státuszba írás:.....	28
Legutóbbi diagnózis hozzáadása:.....	28
Lelet	28
Receptírás.....	30
Gyógyszerek keresése:	32
A táblázat megjelenési beállításainak módosítása:	35
Gyári készítmények további adatai:.....	36
Gyári készítményeket tartalmazó vény:.....	37
Gyógyászati segédeszközök keresése:	40
Gyógyászati segédeszközt tartalmazó vény:	41

Magisztrális készítmény felírása:	42
A paciensnek korábban felírt vények listázása:	44
A program gyógyszerrendeléssel kapcsolatos beállításai:	44
A gyógyszerkereső beállításai	44
A gyógyszerelés veszélyeinek automatikus vizsgálata:	47
Alkalmazási előíratok és betegtájékoztatók megjelenítése:	49
A mai napra felírt készítmények:	50
Nyomtatási beállítások:.....	51
Vény felírása	54
Kompakt nézet.....	56
Pacients kezelésének vége	56
Előjegyzés	59
Számlázás	63
Beállítások	63
Terméktörzs.....	64
Számlakészítés	65
Számlakeresés.....	67
Üzemorvosi modul.....	68
Beutaló orvosi alkalmassági vizsgálatra	68
Foglalkozási adatok	70
Nyomtatványok	73
Szűrések és figyelmeztetések	74
OSAP 1485 jelentés	75

Bejelentkezés a betegnyilvántartó programba

A szoftver elindításakor először a jelentkezés képernyő jelenik meg. A program telepítésekor egyetlen felhasználó sincs az adatbázisban. A program használatának megkezdéséhez ki kell választania egy felhasználót a táblázatból, vagy létre kell hoznia egy újat az **Új orvos** gombra kattintva.

Bejelentkezés

Dr. Szűcs János
SZŰCS KFT - Diabetológia

[Távssegítség](#)

A rendszer használatára jogosult felhasználók:

Pecsétszám	Név	Praxisnév
12345	Dr. Szűcs József	SZŰCS KFT Kardiológ
▶ 12345	Dr. Szűcs János	SZŰCS KFT - Diabet
	Kiss Anita	SZŰCS KFT - Recepi

Orvosok:

- Belépés a betegnyilvántartóba**
- Új orvos**
- Adatok módosítása**
- Orvos törlése**
- Kilépés**

21 nap telt el az utolsó szoftverfrissítés óta **Frissítés**

RplInfo - MOK - Gyógyszerinformációs rendszer indítása

Biztonsági másolat visszaállítása

Az **Új orvos** gombra kattintva megjelenik egy űrlap, melyen az orvos személyi adatait állíthatja be. Ez a beállítás a későbbiekben is bármikor elvégezhető az **adatok módosítása** gombra kattintva, vagy a program használata során a menü **orvos adatai** pontjával. Egy új orvos-felhasználó létrehozásához a **pecsétszám**, a **vezetéknév**, **keresztnev**, **megye**, **irányítószám** és a **település** adatmezők kitöltése szükséges, a többi adatmezőt akár üresen is hagyhatja. A beírt adatok tárolásához kattintson az **adatok tárolása** gombra!

Felhasználó adatlapja

Felhasználó adatai

Rendelés típusa:	Magánorvosi
Pecsétszám:	12345
Vezetéknév:	Dr. Szűcs
Keresztnév:	János
Munkahelyi megye:	Budapest
Munkahelyi irsz.:	1111
Munkahelyi település:	Budapest
Munkahelyi cím:	1111 Budapest, Megyeri u. 21/e
Munkahelyi házszám:	21/e
Munkahelyi telefon:	
Munkahelyi e-mail:	
Születési dátum:	
Szakvizsgakód 1.:	Érsebészet
Szakvizsgakód 2.:	Fül-orr-géggyógyászat
Szakvizsgakód 3.:	Egészségügyi szervezés
Szakvizsgakód 4.:	
ÁNTSZ ágazati azonosító:	1111111111

Jelszó módosítása

Rendelési idő beállítása

Naplószám beállítása

☐ Kötelező mezők
☐ Ajánlott mezők

☒ **Adatok tárolása**

Amennyiben szeretné, hogy a program elindítása csak jelszó ismeretében legyen lehetséges, akkor a fenti ablakban kattintson a **jelszó módosítása** gombra.

Rendelési idejének beállításához kattintson a **rendelési idő beállítása** gombra. A rendelési idő megadása után a program figyelmeztetni fogja, ha egy beteget rendelési időn kívüli időpontra próbálna előjegyezni.

Amennyiben elvégezte a szükséges módosításokat, kattintson az **adatok tárolása** gombra.

Az adatok felvitelét követően a **belépés a betegnyilvántartóba** gombot kiválasztva a léphet be a betegnyilvántartó programba. Amennyiben a kiválasztott felhasználó jelszóval rendelkezik, akkor a betegnyilvántartó funkciók elindítása előtt be kell írnia a helyes jelszót.


A szoftverhez a gyártó által kiadott frissítések kereséséhez és telepítéséhez kattintson a **Frissítés** gombra!

Amennyiben a programot nem a jelenlegi adatbázissal kívánja használni, hanem egy korábban elkészített biztonsági másolat adataihoz szeretne visszatérni, akkor kattintson a **Biztonsági másolat visszaállítása** gombra!

A felhasználó első bejelentkezése

Bármely felhasználó bejelentkezésekor - a program indítása során – a szoftver ellenőrzi a felhasználó előfizetői státuszát. Amennyiben a felhasználó előfizetése lejárt, vagy 30 napon belül lejár, akkor a szoftver megjeleníti az előfizetés szükségességére felhívó ablakot.

Az előfizetéssel kapcsolatos információkat talál a megjelent ablak **További információk** keretében, vagy a www.mdd2002.hu honlapon.



Amennyiben már rendelkezik az Ön pecsétszámához tartozó regisztrációs kóddal, akkor kattintson a **kód beírása** gombra és írja be a szoftver forgalmazójától kapott kódot. Amennyiben nem rendelkezik regisztrációs kóddal, akkor kattintson a **mégsem** gombra, a program használatának megkezdéséhez. Itt lehetősége 1 hónapos ingyenes regisztrációs kódot igényelni és kipróbálni a szoftvert az összes programfunkcióval.

A programba felvett felhasználó első bejelentkezésekor automatikusan megjelenik a **Beállítások** panel.

Telepítés / frissítés utáni beállítások

Telepítés / frissítés utáni beállítások

Válassza ki a rendelés típusát az alábbi listából:

Magánorvos

☒ **A "Vélemény" szövegszerkesztő megjelenítése**


A paciens ellátása során rendelkezésre áll egy "Vélemény" nevű szövegszerkesztő is, amelybe beírt adatai tárolódnak a betegdokumentációval és szerepelhetnek a nyomtatott dokumentumokon.

☐ **Beutalók kiadásának lehetősége**


Magánorvosi és üzemorvosi rendelés által kiállított beutaló alapján végzett vizsgálatok költségét az OEP nem téríti meg az ellátást végző intézménynek, azok elvégzése csak akkor lehetséges, ha a költségeket a páciens téríti meg. E kapcsoló bekapcsolásával pontosan adminisztrált beutalókat készíthet.

☒ **Csak az OEP adatai jelenjenek meg a gyógyszerekről**


A kapcsoló bekapcsolásakor a gyógyszerekről az OEP PUPHA adatbázisának adatai jelennek meg. Ebben az esetben az összes törzskönyvezett készítmény megjelenik (azok is amelyek sosem voltak forgalomban)

☒ **Beavatkozások rögzítésének lehetősége**


Az OEP által finanszírozott beavatkozások jegyzékéből kiválasztja az ellátás során végzett beavatkozásokat, amelyek a betegdokumentáció részét képezik és szerepelhetnek a nyomtatott dokumentumokon.

☒ **Frissítés keresése minden programindításkor**


A kapcsoló bekapcsolása esetén a program automatikusan megkeresi és letölti a frissítéseit az internetről. A frissítés letöltése után a szoftver rákérdez a telepítésre.

☐ **Adatok biztonsági mentése kilépéskor**


A program bezárásakor automatikusan elindul a biztonsági másolat készítése várázsló. A biztonsági másolatot érdemes külső adathordozóra (pl.: pendrivera) készíteni.

 **Rendben**  **További beállítások**

Amennyiben a számítógépen rendelkezik állandó internetkapcsolattal, akkor a **frissítési beállítások** keretben az **automatikus frissítés keresése** kapcsoló bekapcsolásával utasíthatja a szoftvert a fejlesztő által kiadott frissítések keresésére az Interneten. A **frissítések keresése** legördülő listából válassza ki, hogy a szoftver milyen gyakran ellenőrizze az Interneten kiadott frissítéseket.

Az **automatikus biztonsági másolat** keretben a **biztonsági másolat automatikus készítése** kapcsoló bekapcsolásával utasíthatja a szoftvert az adatok rendszeres biztonsági másolatának elkészítésére. A **biztonsági másolat készítése** legördülő listából válassza ki, hogy milyen rendszerességgel készüljön el a biztonsági másolat, a mentés helye mezőbe pedig adja meg azt a mappát, ahová a mentések készüljenek.

A szoftver a biztonsági másolat elkészítését a program bezárásakor készíti el, amennyiben arra az itt megadott beállítások szerint szükség van.

A **gyógyszerkereső megjelenítése** keretben a **az OEP összes adatmezőjének megjelenítése a gyógyszerekről** kapcsoló bekapcsolt állapota (alapértelmezésben a kapcsoló be van kapcsolva) esetén a szoftverben lévő gyógyszeradatbázis az OEP által publikált PUPHA (publikus gyógyszer törzs)

adatait tartalmazza. Amennyiben kikapcsolja ezt a kapcsolót, akkor az MDD 2002 kft által ellenőrzött és kiegészített gyógyszer törzs jelenik meg a programban. Az MDD által ellenőrzött gyógyszer törzs a termékek ára, támogatása, rendelési jogcímei vonatkozásában teljesen megegyezik az OEP PUPHA gyógyszer törzsszel, a gyógyszerészeti adatok (pl.: ATC, DDD, DOT, hatóanyag) vonatkozásában azonban eltérhet attól. Az MDD gyógyszer adatbázis a nem támogatott készítmények adatait is tartalmazza.


A program felépítése:

A betegnyilvántartó program főbb funkciói között a program felső sorában található funkciógombokkal navigálhat.

A funkciók használatának nincs kötött sorrendje, bármikor átléphet bármelyik funkcióba, majd vissza.

Bizonyos funkciók maguk is felkínálnak több választási lehetőséget, ekkor a felső menüsor alatt egy másik gombsor is láthatóvá válik.

Az **első menüsor** főbb funkciói az alábbiak:



Paciens kiválasztása: A betegnyilvántartó elindulásakor automatikusan ez a funkció aktiválódik. Itt láthatjuk a praxisba felvett betegek személyi adatait. Ezen az oldalon lehet új pacienst létrehozni, törölni a meglévőket, vagy módosítani személyi adataikat.

Statisztikák: A program a használat során felgyülemelő adatokról képes statisztikákat készíteni, az ezzel kapcsolatos funkciók találhatóak itt.


Súgó: Mindegyik oldalhoz saját súgó tartozik, melynek előhívásához csak át kell lépnie az adott oldalra, majd kattintani a felső menüsor **súgó** gombjára.

Biztonsági másolat: Elmentheti és visszatöltheti a paciens adatokat és saját sablonjait.

Technikai teszt: egy tesztprogramot indíthat el, melyre akkor lehet szüksége, ha a programmal kapcsolatos technikai segítségnyújtást kér.

Orvos váltás: Ha több orvos lett felvéve a programban, lehetőség van gyors orvos válásra.

Egyéb gomb: A program további menüpontjait jelennek meg.



A **frissítések letöltése** menüpontban a programhoz kiadott frissítéseket töltheti le az internetről. A frissítések letöltése és telepítése nagyrészt automatikusan történik.

Lehetőség **Biztonsági másolat** készítésére és visszatöltésére.

A **technikai teszt** menüpontban egy tesztprogramot indíthat el, melyre akkor lehet szüksége, ha a programmal kapcsolatos technikai segítségnyújtást kér.

A **Távsegítség** menüpont segítségével rá tudunk kapcsolódni a számítógépére és gyorsan megoldani a felmerült problémát.

A **verziószám** menüpontra kattintva megismerheti a jelenlegi program és az adatbázis verziószámát, melynek a telepített frissítések szempontjából van jelentősége.

Az **orvos adatai** menüpontban a bejelentkezett orvos-felhasználó adatait szerkesztheti.


Az **orvos váltás** menüpontra kattintva átléphet másik praxisba.

A **jelentések** menüpontban különböző hivatalos jelentések elkészítésére van lehetőség.

A **beállítások** gombra menüpontban a program beállítási központja érhető el, ahol több beállítás is megtalálható

Kilépés a programból: A Program használatának befejezése. A kilépésig elvégzett adatbeírások (pl.: felírt gyógyszerek) tárolódnak a program adatbázisában és a későbbiek során bármikor visszakereshetők.

A **második menüsor** főbb funkciói az alábbiak:



Új paciens: Új páciens felvétele a programba.

Paciens törlése: A kiválasztott páciens törlése.

Paciens ellátása: A kiválasztott páciens kezelésének megkezdése .

Labor beírása: A beteg labor eredményeinek a rögzítése ellátás nélkül.

Korábbi adatok: A korábbi megjelenések listája.


Közgyógy adatok: A páciens közgyógy adatainak rögzítése.

Előjegyzési naptár: Itt rögzítheti a pacienseinek előjegyzéseit.

Számlázás: A program a hatályos jogszabályoknak megfelelő beépített számlázó modult tartalmaz.

Új páciens felvétele

Az **Új páciens** gombra kattintva lehet új páciens felvenni a programba.



Páciens személyi adatai

Páciens neve:
Próba Beteg

Taj száma: 161 - 352 - 353 Születés dátuma: 1967.01.19. Neme: ☒ Férfi ☐ Nő

Lakcíme:
Irsz: 1101 Település:
Címe: Harangláb köz 1

Telefonszám 1: (06-20)-111-2222 Telefonszám 2: Email cím: proba@beteg.hu

Közigyógy:
Közigyógy státusz: Közigyógy igazolvány száma: Havi közigyógy keret összege:
Közigyógy ellátott 12345678 6000

Érvényesség kezdete: 2008.02.01. Érvényesség vége: 2009.02.28.

Egyéb adatok:
Kartonszám: 12 Állampolgárság: Magyarország

☒ Rendben ☒ Mégsem Beutaló adatok

A kitölthető adatmezők közül csupán a név kitöltése kötelező, a többi tetszőleges.

A **születési dátum** beviteli mezőbe kattintva a pontos dátum beírható a billentyűzetről (az év, hónap, nap között a kurzormozgató billentyűkkel, vagy a pont karakter leütésével válthat), de a beviteli mező jobb szélén lévő nyílra kattintva egy naptárból választhatja ki a kívánt dátumot. Itt az évre, illetve a hónap nevére kattintva egy lista jelenik meg a lehetséges értékekkel az adatbevitel gyorsítása érdekében.

A **kartonszámot** a program automatikusan megajánlja, de hogy összhangban lehessen a már használtban lévő kartonozó rendszerrel, lehetősége van átírni a számítógép által felajánlott értéket.

Az orvoshoz tartozó legmagasabb kartonszám (melyet a következőnek felvett új páciensnek kell megkapnia) értéke az **orvos adatai** menüben is megváltoztatható.

A beteg összes személyi adata módosítható a későbbi munka során a páciens kiválasztása programfunkcióban a képernyő jobb oldalán látható táblázat segítségével.

A megadott adatokat a vényen, egyéb nyomtatványokon és jelentéseken is felhasználja a program ezért célszerű minél több betegadatot megadnia.

A személyi adatok kitöltését követően a **rendben** gombra kattintva az adatfelvitel megtörténik.

Páciens kiválasztása:

A főmenü **paciens kiválasztása** gombjára kattintva láthatja a praxisba felvett pacienseket.

A felvett paciensek között a **gyorskeresés** keret beviteli mezői segítségével kereshet.

Lehetősége van név, TAJ, születési dátum, kartonszám és előjegyzési időpont szerinti keresésre. Egyszerre több keresőmezőt is kitölthet, ekkor a program azon pacienseket jeleníti meg, akik az összes keresési feltételnek megfelelnek. (pl.: „Kovács” nevűek, akik „1970”-ben születtek.)

Bármikor visszakaphatja a teljes listát, ha a keresőmezők jobb szélén található **teljes lista** gombra kattint.

A gyorskeresés **keret** beteget felvevő orvos **legördülő listájában** az alábbi elemek közül választhat:

- Saját patientúra: a **páciensek listájában** csak azok a személyek jelennek meg, akiket az éppen bejelentkezett orvos vett fel a programba.
- Az adatbázis összes paciense: a **szoftver adatbázisában** szereplő összes személy adatai megjelennek a **páciensek listájában**.

MDD Vényíró - Kiss Csaba Pecsétszám: 02651 Praxis neve: ANKA BT - Nincs kiválasztott páciens

Páciens kiválasztása Statistikák Frissítések Technika tesztek Biztonsági másolat Orvos váltás Egyéb Sútó Kilepés a programból
 Új páciens Páciens törlése Páciens ellátása Labor beírása Korábbi adatok Közgúgy adatok Előjegyzési naptár Cégek Számlázás

Gyorskeresés: Név TAJszám Született Kartonszám Egyéb keresési szempontok: **prob** **Teljes Lista**

Tajszám	Név	Kartonszám	Szüldő	Irsz	Település
55555555	Proba Beteg	3211	1999.09.09.		

Név: Proba Beteg
 Tajsám: 55555555
 Neme: Nő
 Állampolgárság: Magyarország
 Születési ideje: 1999.09.09.
 Születési helye:
 Irányítószám:
 Település:
 Cím:
 Anyja vezetékneme:
 Anyja keresztneme:
 Leánykori vezetékneme:
 Leánykori keresztneme:
 Telefonszáma:
 E-mail:
 Utlevélszám:
 Egészségpénztár: Árványor Egészségpénztár

Adatok tárolása Megjelenő adatmezők beállítása

Ha szeretné megváltoztatni a táblázat megjelenítési beállításait, akkor kattintson a jobb egérgombbal bárhol a táblázaton belül, a megjelenő menüből pedig válassza a **táblázat oszlopainak beállítása** pontját.

Bármely páciens személyi adatai megváltoztathatóak, ehhez csupán kattintani kell a táblázatban a páciens nevére, majd a jobb oldali listában elvégezni a szükséges változtatásokat, majd az **adatok tárolása** gombra kattintani.

A képernyő jobb oldalán szerepelnek a paciensek személyi adatai. A megjelenő adatok körét és sorrendjét megváltoztathatja, ha a **megjelenő adatmezők beállítása** gombra kattint. A képernyőn megjelenik az összes adatmező, mely a paciensekről a táblázat jobb oldalán megjeleníthető. Kapcsolja be azon adatok melletti kapcsolót, amelyet meg kíván jeleníteni. Az éppen kiválasztott adat helyét a felsorolásban, a lista jobb oldalán lévő felfelé és lefelé nyilakra kattintva tudja megváltoztatni.

Megjelenítendő betegadatok

Választható adatok:

- ☒ Név
- ☐ Neme
- ☐ Irányítószám
- ☒ Tajszám
- ☐ Állampolgárság
- ☒ Település
- ☒ Cím
- ☒ Születési ideje
- ☒ Születési helye
- ☒ Közgyógyellátás
- ☒ Közgyógy igazolvány érvényességének ideje
- ☒ Közgyógy igazolvány kiadásának ideje
- ☒ Közgyógy igazolvány száma
- ☒ Telefonszáma
- ☒ E-mail
- ☒ Fax
- ☒ Útleveleszám
- ☒ Europakártyaszám
- ☒ Benzoát allergia
- ☒ Egyéb allergia
- ☒ Gluthen allergia
- ☒ Lactose allergia
- ☒ Sacharose allergia
- ☒ Ismert-e hatóanyag allergia
- ☒ Gyerekbetegség bárányhimlő
- ☒ Gyerekbetegség kanyaró
- ☒ Gyerekbetegség krupp
- ☒ Gyerekbetegség mumps
- ☒ Gyerekbetegség rubeola
- ☒ Gyerekbetegség szamárköhögés

Név szerkesztése

Mindent bekapcsol Kapcsolók invertálása

 **Rendben**  **Mégsem**


Az adott adatmező megjelenő nevének módosításához kattintson az adott sorra, majd a lista alatti **név szerkesztése** gombra.

Miután befejezte az adatmezők szerkesztését, kattintson a **rendben** gombra.

Páciens kezelésének megkezdése

A páciens kiválasztása oldalon lévő táblázatban a kiválasztott páciens kezelésének megkezdéséhez kattintson a **Páciens ellátása** gombra.

A gomb hatására a felső menüsor funkciógombjai kiegészülnek a betegkezeléshez szükséges alábbi funkciókkal:



Az újonnan megjelent funkciók:

anamnézis: a páciens kórtörténete

státusz: a páciens mostani megjelenése alkalmával rögzített státusza.

műszeres vizsgálat: laboradatok és egyéb vizsgálatok eredményének rögzítése

receptírás: kizárólag vényen felírható termékek (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, magisztrális készítmények) felírása

nyomtatványok: nyomtatványok előállítása

korábbi megjelenések: a páciens korábbi megjelenései alkalmával rögzített adatok megtekintése

páciens kezelésének befejezése: Miután ellátta a beteget (vagy tévedésből kattintott a **páciens behívása** gombra) e funkcióval fejezheti be a páciens kezelését, csak e gombra kattintás után van lehetősége újabb beteg behívására (ellátására).

A program funkciói tetszőleges sorrendben bejárhatóak, minden műveletnél lehetősége van a javításra, amíg a **páciens kezelésének befejezése** gombbal le nem zárja a páciens adott megjelenését, melynek hatására az elvégzett műveletek bekerülnek a betegdokumentációba.

Anamnézis

A kiválasztott páciens behívása után a szoftver felső menüsorában megjelenik az **Anamnézis** gomb.

Az **Anamnézis** oldal további al-oldalakra tagolódik, melyek között a felső sorban lévő gombokkal választhat:



Alapadatok:

A páciens általános egészségügyi adatait rögzítheti.

Az oldal alján a **pacienssel kapcsolatos feljegyzések** szövegszerkesztőbe írt tartalom nem kötődik a paciens egyes megjelenéseihez, tehát mindig ezt a tartalmat látja, amikor belép erre az oldalra, függetlenül attól, hogy az adatokat az imént, vagy évekkal korábban rögzítette.

Név: Fekete Péter TAJ: 00000000 Született: 1966.01.17 (42 éves) Vércsoport: Kartonszám: 1 Naplósám: 2 / 2008

Anamnézis Státusz Műszeres vizsgálat Receptírás Nyomtatványok Korábbi megjelenések Páciens kezelésének befejezése Eszközök Súly

Alapadatok Korábbi betegségek Allergia Felhívás

Általános:

Vércsoport (fő): AB Munkavégzés jellege: Szellemi, könnyű fizikai, ülőmunka Foglalkozás:

Vércsoport (Rh): Rh pozitív Sport: Nem sportol Sporttevékenység:

Rizikószámítás (Framingham számítás):

Testmagasság: 190 cm Vértomítás: 125 / 90 Hgmm Össz koleszterin: (mg/dl) Dohányzás (jelenleg): Aktív dohányos 20 szál/nap Kábítószer fogyasztás (jelenleg): Nem fogyaszt

Testsúly: 110,00 kg BMI: 30,4 Pulzusszám: 77 /perc HDL koleszterin: (mg/dl) LDL koleszterin: (mg/dl) Alkohol fogyasztás (Jelenleg): Nem fogyaszt 0 dl/nap Milyen alkoholt fogyaszt: Ismeretlen

A paciennel kapcsolatos feljegyzések:

Gyermekbetegségei voltak:
- rubeola, bárányhimő

Korábbi betegségek:

A **Korábbi betegségek** gombra kattintva a paciens korábbi diagnózisait adhatja meg.

Név: Fekete Péter TAJ: 00000000 Született: 1966.01.17 (42 éves) Vércsoport: Kartonszám: 1 Naplósám: 2 / 2008

Anamnézis Státusz Műszeres vizsgálat Receptírás Nyomatványok Korábbi megjelenések Páciens kezelésének befejezése Eszközök Súly

Alapadatok Korábbi betegségek Allergia Felhívás

Korábbi betegségek:

Gyermekbetegségek:

☐ Bányahímlő ☐ Kanyaró

☐ Mumps ☐ Rubeola

☐ Croup

Egyéb betegség 1:

Egyéb betegség 2:

Gondozási diagnózisok:

hypertonia:

mozgásszervi kórállapot:

ischaemiás szívbetegség:

daganatos betegségek:

diabetes mellitus:

pszichiátriai betegségek:

asthma- bronchiale:

Egyéb betegség:

Egyéb betegségek:

Dátum	BNO kód	Betegség neve
1995.01.01.	I2090	Angina pectoris
2008.04.29. 13:39:1E1190		Diabetes mellitus (NIDDM)
1999.01.01.	I10H0	Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)

Gyorslista:

Gyorslista szerkesztése

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)

Diabetes mellitus (NIDDM)

Angina pectoris

Infarctus myocardi

Stroke

Depressio

Allergiás rhinitis

Arthrosis

Cystitis acuta

Hypertonia

Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül

Betegség hozzáadása Betegség törlése

Bármely BNO diagnózist megadhatja. BNO diagnózis kiválasztásához kattintson a képernyő alján lévő **Betegség hozzáadása** gombra, melynek hatására egy szinonima szótáras BNO keresőből kiválaszthatja a kívánt diagnózist.

Új diagnózis felvételekor a **dátum** mezőbe automatikusan a mai dátum kerül. Amennyiben be kívánja rögzíteni a betegség diagnosztizálásának pontos dátumát, a **dátum** mezőre (vagy akár annak bármely részére) kattintva a billentyűzetről átgépelheti a dátumot, vagy használhatja a mező jobb szélén lévő  gombot. (a billentyűzet használatakor az év, hónap, nap között a billentyűzet jobbra – balra nyilaival, vagy a pont billentyűvel mozoghat)


A táblázatban szereplő bármely diagnózis törléséhez kattintson a táblázat törölendő sorára, majd a **Betegség törlése** gombra.

A táblázat jobb oldalán található egy **gyorslista**, mely a praxisában gyakran előforduló diagnózisok gyors felvételét segíti a beteg kartonjába. A gyorslista program telepítésekor a háziorvosi praxisokban gyakran előforduló diagnózisokat tartalmazza. A **gyorslista** bármely diagnózisának felvételéhez a

beteg adatlapjára csak kattintson duplán a kívánt elemre. A gyorslista elemeinek módosításához kattintson a **gyorslista szerkesztése** gombra.

A gyorslista tartalma a Windowsban bejelentkezett felhasználóhoz kötődik.

A **gyorslista szerkesztése** gombra kattintva egy külön ablak jelenik meg a képernyőn, melyben a lista elemeit szerkesztheti:



Egy új elemet úgy tud felvenni a listára, ha az **új sor hozzáadása** gombra kattint. Ekkor megjelenik a diagnózisok kiválasztására szolgáló ablak, melyben megkeresheti a felvenni kívánt diagnózist.

A lista bármely elemének törléséhez kattintson az egérrel a törlendő elemre, majd az **a kiválasztott sor törlése** gombra.

A lista bármely elemének sorrendjét is megváltoztathatja, ehhez kattintson a kívánt elemre, majd a

táblázat jobb oldalán található  vagy  gombra, a kiválasztott elem egy sorral feljebb vagy

lejjebb mozgatásához, vagy kattintson a  vagy a  gombra, hogy a kiválasztott elemet a lista elejére vagy végére helyezze.

A lista módosításainak rögzítéséhez kattintson a **rendben** gombra. Ha nem kívánja eltárolni a végzett módosításokat, akkor kattintson a **mégsem** gombra.

Allergiák:

Az **Allergia** gombra kattintva a páciens hatóanyag és segédanyag (étel) érzékenységeit adhatja meg.

Név: Kicsit Beteg TAJ: 000000000 Született: 2008.04.29 (0 éves) Vércsoport: Kartonszám: 1 Naplósám: 2 / 2008

Anamnézis Státusz Műszeres vizsgálat Receptírás Nyomtatványok Korábbi megjelenések Páciens kezelésének befejezése Eszközök Súlyó

Alapadatok Korábbi betegségek Allergia Felhívás

Gyógyszerérzékenység

Készítmény neve	Hatóanyag	Allergiás reakció
	Sulbenicillin	Fulladás
	Sulfamethoxazole	Örldugulás, orrfolyás
	Doxycycline	Anaphylaxiás (shock/súlyos urticaria)
Sumetrolim tablettá	Trimethoprim	Asthma
X Sumetrolim tablettá	Sulfamethoxazole	Asthma

Gyorslista:

Gyorslista szerkesztése

penicillin
 sulfamethoxazol
 metamizol
 cefalexin
 doxycyclin
 procain
 lidocain
 Jód
 STOMATOLOGICAL PREPARATIONS

Gyógyszer hozzáadása Hatóanyag hozzáadása Segédanyagok és egyéb allergének Aktuális sor törlése

A táblázatban a páciens egyéni allergiáinak adatait kell megadnia, ehhez használhatja a táblázat alatti gombokat:

A **Gyógyszer hozzáadása** gombra kattintva megjelenik egy gyógyszer-kiválasztó ablak, melyben a teljes gyógyszer-adatbázisból választhat (nem csak az OEP adatbázisa által tartalmazott, támogatott termékek adataiból). Bármely gyógyszer kiválasztása esetén a gyógyszer adatai beíródnak a táblázatba (a **készítmény neve** oszlopban jelenik meg a kiválasztott gyógyszer neve, a **hatóanyag** oszlopban pedig a készítmény hatóanyagának neve. Amennyiben a kiválasztott készítmény több hatóanyagot is tartalmaz, akkor a táblázatba az összes hatóanyag neve bekerül (lásd a fenti ábrán a sumetrolim tablettá sorait))

Az **allergiás reakció** oszlopban adhatja meg, hogy az adott (ható)anyag milyen allergiás reakciót vált ki a páciensből. A reakció kiválasztásához használja a cella jobb szélén található gombra.

A **Hatóanyag hozzáadása** gombra kattintva egy hatóanyag-kiválasztó ablakból kiválaszthatja a kívánt hatóanyagot, melynek neve beíródik a táblázat **hatóanyag** oszlopába.

Az **allergiás reakció** oszlopban adhatja meg, hogy az adott (ható)anyag milyen allergiás reakciót vált ki a pácienstől. A reakció kiválasztásához használja a cella jobb szélén található  gombra.

A **Segédanyagok és egyéb allergének** gombra kattintva egy külön ablakból kiválaszthatja a beteg egyéb (pl.: étel) allergiáit. A megjelenő ablakban lehetősége van egyéni anyagok felvételére is.

Az **allergiás reakció** oszlopban adhatja meg, hogy az adott (ható)anyag milyen allergiás reakciót vált ki a pácienstől. A reakció kiválasztásához használja a cella jobb szélén található  gombra.


Bármely sor törléséhez kattintson az **Aktuális sor törlése** gombra.

A gyakran allergiát kiváltó hatóanyagok a program telepítésekor megtalálhatóak a táblázat jobb oldalán található **gyorslistában**. A gyorslista valamely elemének beírásához a táblázatba, kattintson duplán a gyorslista bármely során.

A gyorslista elemeinek módosításához kattintson a **gyorslista szerkesztése** gombra.

A gyorslista tartalma a Windowsban bejelentkezett felhasználóhoz kötődik.

A **gyorslista szerkesztése** gombra kattintva egy külön ablak jelenik meg a képernyőn, melyben a lista elemeit szerkesztheti:



Megnevezés	Kód
penicillin	J01CN012
sulfamethoxazol	J01EC011
metamizol	N02KE902
cefalexin	J01DZ901
doxycyclin	J01AV902
procain	N01BA904
lidocain	N01BB903
Jód	B03AA111
STOMATOLOGICAL PREPARATIONS	A01A

Egy új elemet úgy tud felvenni a listára, ha az **új sor hozzáadása** gombra kattint. Ekkor megjelenik a gyógyszerekben előforduló hatóanyagok kiválasztására szolgáló ablak, melyben megkeresheti a felvenni kívánt hatóanyagot.

A lista bármely elemének törléséhez kattintson az egérrel a törlendő elemre, majd az **a kiválasztott sor törlése** gombra.

A lista bármely elemének sorrendjét is megváltoztathatja, ehhez kattintson a kívánt elemre, majd a


táblázat jobb oldalán található  vagy  gombra, a kiválasztott elem egy sorral feljebb vagy

lejjebb mozgatásához, vagy kattintson a  vagy a  gombra, hogy a kiválasztott elemet a lista elejére vagy végére helyezze.

A lista módosításainak rögzítéséhez kattintson a **rendben** gombra. Ha nem kívánja eltárolni a végzett módosításokat, akkor kattintson a **mégsem** gombra.

Oltások:

Az **Oltások** gombra kattintva a paciensnek beadott oltásokat adhatja meg.



A program előre feltöltött listát tartalmaz az oltásokról, melyet a panel jobb oldalán jelennek meg. Az adott oltást kiválasztva dupla kattintással a pacienshez bekerül az aktuális dátummal. Ha nem szerepel a beadandó oltás a listában, a Hozzáad gombra kattintva új oltást tud felvenni. Az Oltás törlése gombra kattintva törölni tudja a pacienshez beírt oltást.

Családi betegségek:

A **Családi anamnézis** gombra kattintva a paciensnek családjában előfordult betegségeket adhatja meg.

Családtag	BNO kód	BNO megnevezés	Megjegyzés
Anya	N3000	Cystitis acuta	

Gyorslista:

Gyorslista szerkesztése

- Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)
- Diabetes mellitus (NIDDM)
- Angina pectoris
- Infarctus myocardi
- Stroke
- Depressio
- Allergiás rhinitis
- Arthrosis
- Cystitis acuta
- Hypertonia
- Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövődmér

Diagnózis hozzáadása Törlés

A **Diagnózis hozzáadása** gombra kattintva egy szinonima szótáros BNO keresőből kiválaszthatja a kívánt diagnózist. A diagnózis kiválasztása után válasszon családtagot a lenyíló listából. A **Törlés** gombra kattintva törölheti a kiválasztott Családi anamnézist.

Páciens státusza

A program **Panasz+státusz** oldalán található szövegszerkesztőben rögzítheti a páciens aktuális megjelenésének adatait.

Név: Proba Beteg TAJ: 55555555 Született: 1999.09.09 (14 éves) Vércsoport: Kartonszám: 3211 Naplószám: 07171001

Anamnézis Panasz + státusz Lelet Vélemény Receptírás Kompakt nézet Nyomatványok Korábbi adatok Kezelés befejezése Egyéb Súgó

Jelenlegi státusz:

Nyomatás Mentés fájlba Betöltés fájlból Előző státuszok Nyomatás fejléccel Beállítások

Betűtípus: Times New Roman Méret: 12 Betűszín: cBlack Mindent kijelöl

Panaszok:
Napok óta orrfolyás.
Serosus orrváladék ürül.

Tünetek:
Szemviszketés.
A panaszok évente, azonos időszakban ismétlődnek.
Fizikális vizsgálatkor a conjunctiva belövellt

☒ Terhes
☐ Szoptat

BNO diagnózis:

BNO kód	BNO megnevezés	Áll.
*		

BNO diagnózis hozzáadása Törölés Státuszba írás Legutóbbi állandó diagnózis hozzáadása

Sablonok Körtörténet

Általános rossz közérzet, gyengeség
Ambuláns lap
Chronicus májbeteg
Cystitis
Effort angina
Enteritis
Felső légúti infekció (nátha)
Herék prosztata
Heveny gastritis
Klinikai vizsgálat
LUMBÁLIS GERINC Státusz
Obesitas
Panaszmentes
Szakorvosi javaslat kiadva
Szezonális rhinitis

Aktuális sablon tartalma:


Panaszok:
Napok óta orrfolyás.
Serosus orrváladék ürül.

Gyorslista:

Gyorslista szerkesztése

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)
Diabetes mellitus (NIDDM)
Angina pectoris
Infarctus myocardi
Stroke
Depressio
Allergiás rhinitis
Arthrosis
Cystitis acuta
Hypertonia
Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövődi


Lehetősége van sokkal terjedelmesebb, akár formátum-beállításokat (betűtípus, betűméret...) is tartalmazó státusz-sablonok létrehozására, ehhez a képernyő jobb szélén található sablonok lista egy



elemén kattintson a jobb egérgombbal és válassza a **sablon módosítása** menüpontot. A kiválasztott státusz megnyílik egy szövegszerkesztőben, melyben tetszőlegesen módosíthatja a szöveget, majd elmentheti a módosításokat (**fájl** menü / **mentés**). Amennyiben új sablont kíván létrehozni, akkor egy meglévő sablon átszerkesztése után válassza a szövegszerkesztő **fájl** menü / **mentés másként** menüpontját, ahol be kell írnia az új sablon nevét. Új

sablon felvétele után az elérhető sablonok listájának frissítéséhez kattintson a jobb egérgombbal a sablonok neveinek listáján, majd a megjelenő menüből válassza a **státuszlista újraolvasása** menüpontot.


A sablonok felhasználásához az ablak jobb szélén lévő **Sablonok** listában ki kell választania azt a sablont, melyet részben, vagy egészben be kíván illeszteni a páciens státuszába. Amennyiben a teljes sablont be kívánja írni a páciens státuszába, akkor kattintson duplán a sablon nevére. Amennyiben a sablonnak csak egy részét kívánja a beteg anyagába emelni, a sablon kiválasztása után az ablak jobb alsó sarkában lévő sablon-előnézetből jelölje ki a kívánt részt, majd a kijelölt rész fölött az egér bal gombját lenyomva tartva „húzza” a kijelölt szöveget a szövegszerkesztőbe, majd ott engedje fel az egér gombját.



Ha **sablonok** melletti lefele nyílra kattintva átválthat a Korábbi státuszok nézetre. Megjelennek a korábbi státuszok időpontjai, itt a kívánt ellátásra duplán kattintva beillesztheti a korábbi ellátás státuszát az aktuálisba.

Az ablak jobb szélén lévő **sablonok** lista tetején a **körtörténet** gombra kattintva az aktuálisan behívott beteg korábbi megjelenései alkalmával rögzített adatokat tekintheti meg kronológiai sorrendben.

A státusz szövegszerkesztő fölött lévő gombokkal az alábbi funkciók használatára van lehetősége:



Előző státuszok: A páciens korábban rögzített státuszait tekintheti meg időrendi sorrendben, ahonnan a **vissza** gomb megnyomásával térhet vissza.

Betöltés fájlból: Erre a gombra kattintva egy fájl-kiválasztó ablak jelenik meg, melyből ki kell választania egy TXT vagy RTF formátumú szövegfájl. A fájl tartalma betöltődik a státusz oldal szövegszerkesztőbe.

Mentés fájlba: Erre a gombra kattintva meg kell adnia az elkészítendő fájl helyét és nevét, majd a program a státusz oldali szövegszerkesztő tartalmát elmenti a megadott fájlba RTF formátumban.

Nyomtatás: A státusz oldali szövegszerkesztő tartalmát nyomtatja ki az alapértelmezett nyomtatóra.

Nyomtatás fejléccel: A **beállítások** funkcióban kiválasztott nyomtatási sablon szerinti tartalmat nyomtatja ki az alapértelmezett nyomtatóra. A program telepítésekor érvényes alapértelmezések szerint a nyomtatásban a beteg és az orvos személyi adatai szerepelnek a nyomtatvány fejlécében, alatta pedig a státusz oldali szövegszerkesztő tartalma.

Beállítások: Erre a gombra kattintva a státusz oldali szövegszerkesztő alapértelmezett beállításait és nyomtatási paramétereit állíthatja be, az alábbiak szerint:

Beállítások

Státusz oldal beállításai

Szövegszerkesztő:

Alapértelmezett betűtípus: Times New Roman

Alapértelmezett betűméret: 12 pont

Nyomtatási margó beállítása:

Felső margó: 5 mm

Bal margó: 2 mm

Jobb margó: 2 mm

Alsó margó: 5 mm

Margó beállítás

Állítsa be a nyomtatási margókat a kívánt méretre. A nyomtatás során a program az itt megadott beállításokat alkalmazza a nyomtatási margó beállítására.

A betűméret alapértelmezett beállításai az a betűméretet adhatja meg, amelyet a szövegszerkesztő a program indításakor alapértelmezésként használ.

A fejlécek történő nyomtatása egy nyomtatási sablontól történhet, amelyet a fejléc beállításai, melyek a nyomtatási oldalon szerepelnek.

Nyomtató: Microsoft XPS Document Writer

Nyomtatási fejléc sablonja: Ambuláns lap anamnézissel és gyógyszerekkel K Szerkeszt

☐ Panasz + Státusz oldali rizikó számítás megjelenítése

☒ A páciens panaszai 300 képpont magas szövegszerkesztőben

☐ Beavatkozások beírásának lehetősége

☒ Több ugyanolyan beavatkozás egy ellátásnál

A BNO kereső magassága: 212 képpont

☒ Rendben ☐ Mégsem

A **szövegszerkesztő** keretben a státusz oldali szövegszerkesztő alapértelmezett betűtípusát és betűméretét állíthatja be.

A **nyomtatási fejléc sablonja** legördülő listában kiválaszthatja a **nyomtatás fejléccel** gomb megnyomásakor használt nyomtatási sablont. A kiválasztott nyomtatási sablon módosítására és új sablon létrehozására a **szerkeszt** gomb megnyomásával van lehetősége.

Ha külön szeretné rögzíteni a beteg panaszát, jelölje be **A páciens panasza 300 képpont magas szövegszerkesztőben** lehetőséget.

Jelenleg elvégzett beavatkozások

Jelenlegi elvégzett beavatkozások:			
Dátum	Kód	Vizsgálat / beavatkozás megnevezése	Pontérték
▶ 2014.07.17	11041	Vizsgálat	

Beavatkozás hozzáadása

Töröl


OEP szerződéssel végezhető beavatkozások

✓ Hozzáad

✗ Töröl

Szövegtan


26



A **Beavatkozás hozzáadása** gombra kattintva megjelenik egy külön ablakban a korábban beállított szerződött beavatkozások, melyből kiválaszthatja az aktuálisat. Lehetőség van egyéni beavatkozások felvitelére is, ehhez a panel jobboldalán kattintson a Hozzáad gombra. Írja be a megnevezést, majd nyomjon az Ok gombra. A jobb oldalon lévő listában megjelenik az új beavatkozás, melyre duplán kattintva bekerül az aktuális beavatkozások közé.

BNO diagnózis

A program BNO diagnózis panelén rögzítheti a páciens aktuális betegségeit.



BNO diagnózis hozzáadása: Erre a gombra kattintva egy külön ablakban megjelenik egy szinonima-szótáras BNO kereső, melyből kiválaszthatja a BNO diagnózist.

Státuszba írás: Erre a gombra kattintva a kiválasztott BNO diagnózis neve és kódja beíródik a státusz oldali szövegszerkesztőbe.

Legutóbbi diagnózis hozzáadása: Erre a gombra kattintva a legutóbbi ellátásnál rögzített BNO diagnózist neve és kódja íródik be.

Lelet

A program Lelet oldalán található szövegszerkesztőben rögzítheti a páciens aktuális leletének adatait. A szerkesztő használata megegyezik a Panasz+státusz pontban leírtakkal.

Név: Proba Beteg TAJ: 55555555 Született: 1999.09.09 (14 éves) Vércsoport: Kartonszám: 3211 Naplósám: 07211002

Anamnézis Panasz + státusz Lelet Vélemény Receptírás Kompakt nézet Nyomtatványok Korábbi adatok Kezelés befejezése Egyéb Sútó

Nyomtatás Mentés fájlba Betöltés fájlból Korábbi vizsgálatok Nyomtatás fejléccel Beállítások

Betűtípus: Times New Roman Méret: 10 Betűszín: cBlack Mindent kijelöl

Gyulladásos paraméterek - részletes

C reaktív fehérje (CRP) meghat.: mg/l
Prokalcitonin (PCT) meghatározása:
Süllyedés: mm/h
Alfa2-makroglobulin meghatározása: g/L %
Alfa-1-globulin: %
Komplement 3: mg/l
Komplement 4: mg/l
IgG meghatározása: g/l
IgA meghatározása: g/l
IgM meghatározása: g/l


Alapvizsgálatok
Alapvizsgálatok_Teljes
Alvadás - részletes
Anyagcsere
Anyagcsere - részletes
Astrup
Autoimmunok
CT lelet
Cystitis
Csontanyagcsere - részletes
Elfort angina
EKG lelet
Endocrin vizsgálatok
Endoscopos lelet
Enteritis
Genetikai vizsgálatok
Gyógyszer vérszintek
Gyulladásos paraméterek - részletes
Hepatitis szerológiai vizsgálatok
Ionháztartás
Máj: epefunkció
Májfunkció
MRI lelet
Pajzsmirigy
Pajzsmirigy - részletes
Pancreas
Prosztata
Rézanyagcsere
Röntgen lelet
Szerológia + tenyésztés
Szívizmek
Teljes vérkép + kvalitatív vérkép
Terhességi vizsgálatok
Tumormarkerek - részletes
UH
Ultrahang lelet
Vasanyagcsere
Vércukor - részletes
Vírus szerológiai vizsgálatok
Víruskimutatás
Vitaminok vizsgálata
Vizeletvizsgálatok

Aktuális sablon tartalma:


Gyulladásos paraméterek - részletes

C reaktív fehérje (CRP) meghat.: mg/l
Prokalcitonin (PCT) meghatározása: Süllyedés: mm/h
Alfa2-makroglobulin meghatározása: g/L %
Alfa-1-globulin: %
Komplement 3: mg/l

A Képek gombra kattintva a beteghez kapcsolódó felvételeket tárolhatja.




A képernyő jobb szélén található lista egy elemén kattintson a jobb egérgombbal



és válassza az új képek felvételét.

A megjelenő ablakban tallózza ki a kívánt képet, majd adja meg a kép címét.

Beállítások: Erre a gombra kattintva a lelet oldali szövegszerkesztő alapértelmezett beállításait és nyomtatási paramétereit állíthatja be, az alábbiak szerint:



A **szövegszerkesztő** keretben a státusz oldali szövegszerkesztő alapértelmezett betűtípusát és betűméretét állíthatja be.

A **nyomtatási margó beállítása** keretben a **nyomtatás** és a **nyomtatás fejléccel** gombok hatására történő nyomtatás alkalmával használt margókat állíthatja be.

A **nyomtatási fejléc sablonja** legördülő listában kiválaszthatja a **nyomtatás fejléccel** gomb megnyomásakor használt nyomtatási sablont. A kiválasztott nyomtatási sablon módosítására és új sablon létrehozására a **szerkeszt** gomb megnyomásával van lehetősége.

Receptírás

Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök adatainak megtekintéséhez, vényre írásához és nyomtatáshoz használja a program **receptírás** oldalát.

Név: Proba Beteg TAJ: 55555555 Született: 1999.09.09 (14 éves) Vércsoport: Kartonszám: 3211 Naplószám: 07211002

Anamnézis Panasz + státusz Lelet Vélemény Receptírás Kompakt nézet Nyomtatványok Korábbi adatok Kezelés befejezése Egyéb Súly

Gyors szűrő

BNO gyorslista a jelenlegi státusz / panaszok szerint

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) (I10H0)

Készítmény / hatóanyag neve: (min. 3 karakter) BNO: További keresési szempontok:

ENAL Szűrő törlése Gyógyszerkönyv

Gyári név	Kisze ATC	Hatóanyag	Jegyzetek				Árak		Hatóanyag		DOT	TT	Csoport	Alacsony	Törz
			KG	ÜB	HM	Tér. Eü. KK	Fogyas	Térítés	Eü. tér.	Napi te					
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tabletta 20x bi C09BA02	enalapril és V	enalapril és V	✓	✓	✓	✓	566	255	-	10	10				OGYI-
Enap 1,25 mg/ml oldatos injekció 5x am C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	1147	1147	-	1835.2	1.25	6.25	mg	0.62	OGYI-
Co-Enalapril Hexal 20 mg/30x bi C09BA02	enalapril és V	enalapril és V	✓	✓	✓	✓	400	80	-	20	20				OGYI-
Co-Renitec 20 mg/12,5 mg tabletta 28x bi C09BA02	enalapril és V	enalapril és V	✓	✓	✓	✓	462	208	-	20	560	mg			OGYI-
Ednyl HCT 20 mg/12,5 mg tabletta 30x bi C09BA02	enalapril és V	enalapril és V	✓	✓	✓	✓	494	222	-	20	600	mg			OGYI-
Renitec Plus 20 mg/6 mg tabletta 28x bi C09BA02	enalapril és V	enalapril és V	✓	✓	✓	✓	462	208	-	20					OGYI-
Enalapril 1 A Pharma 20 mg 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	794	159	-	13.23	20	600	mg	60	OGYI-
Enapril 20 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	796	161	-	13.27	20	600	mg	60	OGYI-
Enalapril Vitalabans 20 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	809	174	-	13.48	20	600	mg	60	OGYI-
Enap 20 mg tabletta 20x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	562	139	-	14.05	20	400	mg	40	OGYI-
Ednyl 20 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	869	234	-	14.48	20	600	mg	60	OGYI-
Enalapril 1 A Pharma 10 mg 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	468	94	-	15.6	10	300	mg	30	OGYI-
Renitec 20 mg tabletta 28x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	902	398	-	16.11	20	560	mg	56	OGYI-
Enapril 10 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	489	115	-	16.3	10	300	mg	30	OGYI-
Enalapril Vitalabans 10 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	515	141	-	17.17	10	300	mg	30	OGYI-
Ednyl 10 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	572	254	-	19.07	10	300	mg	30	OGYI-
Renitec 10 mg tabletta 28x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	569	272	-	20.32	10	280	mg	28	OGYI-
Enalapril 1 A Pharma 5 mg 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	375	75	-	25	5	150	mg	15	OGYI-
Enapril 5 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	376	76	-	25.07	5	150	mg	15	OGYI-
Enalapril Vitalabans 5 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	384	84	-	25.6	5	150	mg	15	OGYI-
Ednyl 5 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	429	129	-	28.6	5	150	mg	15	OGYI-
Enap 5 mg tabletta 20x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	302	132	-	30.2	5	100	mg	10	OGYI-
Renitec 5 mg tabletta 28x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	435	197	-	31.07	5	140	mg	14	OGYI-
Ednyl 2,5 mg tabletta 30x bi C09AA02	enalapril	enalapril	✓	✓	✓	✓	746	149	-	99.47	2.5	75	mg	7.5	OGYI-

Gyári készítmény felírása Magisztrális készítmény felírása Korábbi vények Alkalmazási előírat Betegtájékoztató Egyenértékűség Jogszabályok Beállítások

A páciensnek mai napra felírt készítmények:

Ves Gyári név	Kisze	OEF	Hatóanyag	Dobo	Adagolás	Állap	Jav	Jegyz.	Árak		1. Vényazonosító (vonalkód)	2. Vényazonosító (v)
									Fogyasztói	Fizetendő		
Ednyl 20 mg tabletta	30x bi		enalapril	1	1x1	✓		Általános	869	234	211100265103143343	

Törölés Mindet töröl Egyenértékűség Alkalmazási előírat Betegtájékoztató Receptkép Veszélyek Nyomtatás Összes nyomtatása Nyomtatási beállítások

A készítmények listájában szereplő színek megfelelnek az 53/2007-es EÜM rendeletnek, mely szerint:

Zöld: az egyenértékű készítmények közül e készítmények napi terápiás költsége nem haladja meg az OEP által az egyenértékűségi csoport alapjául szolgáló készítmény napi terápiás költségének 110 %-át.

Sárga: a zöldnél drágább, de a készítmény napi terápiás költsége nem haladja meg a csoport alapjául szolgáló készítmény napi terápiás költségének 120 %-át.

Piros: a sárga színnel jelzett készítménynél drágább napi terápiás költségű készítmények.

Kék: OEP által nem támogatott készítmények

☐ **Lila:** a készítmény törzskönyvből törölt (TT)

☐ **Szürke:** Új készítmény, melynek forgalmazását a forgalomba hozatali engedély tulajdonosa még nem nyújtott be igazolást az OEP-nek.

☐ **Fehér:** Minden egyéb készítmény (terápiás fix csoportba tartozóak is)

A **gyorsszűrő** keretben találja a program adatbázisában szereplő készítmények keresésére használható szűrőket.

A **gyorsszűrő** nem csak gyógyszerek, hanem gyógyászati segédeszközök és a páciensnek korábban felírt készítmények adataiban is képes keresni. Ehhez a **gyorsszűrő** keret utolsó gombjára

( **gyógyszertörzs**) kell kattintania és a megjelenő listából kiválasztani az alábbi funkciók valamelyikét:

- **gyógyszertörzs:** Gyári gyógyszerek, oltások és tápszerek keresése


- **Gyógyászati segédeszközök:** Gyógyászati segédeszközök listázása és keresése

- **A páciensnek eddig felírt készítmények:** A kiválasztott páciensnek korábban felírt vényeket listázhatja.

A **gyorsszűrő** keretben megjelenő beviteli mezők attól függően változnak, hogy a fenti listából melyik üzemmódban használja a szűrőt.

Gyógyszerek keresése:

A **gyógyszertörzs** üzemmódban az alábbi szempontok szerint kereshet az adatbázisban:



A screenshot of the 'Gyors szűrő' (Quick filter) interface. It shows a search bar with 'ENAL' entered. Below the search bar, there are several options: 'BNO gyorslista a jelenlegi státusz / panaszok szerint', 'Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) (I10H0)', and 'Készítmény / hatóanyag neve: (min. 3 karakter)'. There is also a 'BNO:' field and a 'További keresési szempontok:' field. A checkbox for 'Gyakran felírtak' is visible. On the right, there is a 'Szűrő törlése' button and a 'Gyógyszertörzs' button.

BNO gyorslista: A jelenlegi státusz/panasz alapján megjelennek a az aktuális diagnózisok, ha valamelyiket kijelöljük, akkor az ahhoz tartozó gyógyszerek jelennek meg.

Készítmény / hatóanyag neve: az ide írt szöveget keresi a készítmény gyári nevének, vagy hatóanyagának bármely részén (pl.: „pril”), illetve ATC csoportjának kezdetén (pl.: „C09AA”). A


készítmény / hatóanyag neve beviteli mező egy legördülő lista, melyben a bejelentkezett orvos által leggyakrabban felírt 15 készítmény neve szerepel.

BNO: A listában azon készítmények lesznek felsorolva, melyek alkalmazási előírata szerint rendelkeznek indikációval az itt megadott BNO kódra. A BNO kódot beírhatja a beviteli mezőbe, vagy kiválaszthatja a páciens ismert diagnózisai közül a  gombra kattintva. A  gombra kattintva megjelenik egy szinonima szótáros BNO kereső, melyből kiválaszthat bármilyen BNO diagnózist. Mivel az alkalmazási előíratok nem a BNO szerinti terminológiát használják a diagnózisok elnevezésére, ezért a kereső, csak a BNO kódok első 3 karaktere alapján végzi a keresést (nemzetközi BNO kódok). Amint a **Készítmény / hatóanyag neve** keresőbe elkezd gépelni a BNO kód szerinti szűrés érvényét veszti. (A **BNO** szűrő megjelenéséhez a **beállítások** gomb **BNO indikáció szerinti készítmény keresés** kapcsolót be kell kapcsolni)

További keresési szempontok: Itt kereshetünk kiszerezés, hatóanyag, hatóanyagtartalom, hatás erősség, készítmény típusa, beviteli mód, gyógyszerforma, vény jogcíme, rendelkezőség és ATC csoport szerint

ATC csoport: A beviteli mező jobb szélén lévő nyílra kattintva megnyílik a teljes ATC fa, melynek tetszőleges elemét kiválaszthatja (billentyűzet vagy egér segítségével), továbbá kereshet ATC nevek és kódok szerint.

Az **ATC csoport** beviteli mezőben az ATC kódot írva kereshet a készítmények között (pl.: R03), míg a **megnevezés** beviteli mezőben az ATC kódok neve, vagy nevük egy része szerint (pl.: gomba).



Az ATC csoportokat megjelenítő fastruktúra egyes elemeit úgy is keresheti, ha rákattint a felsorolás bármely elemére, ezzel láthatóvá válnak az alá besorolt szintek / hatóanyagok.

Miután kiválasztotta az ATC listából azt az elemet, amely alapján keresni szeretne a gyógyszeradatbázisban, akkor kattintson a **kiválasztás és az ablak bezárása** gombra (ha nem kíván szűrni ATC csoport szerint, akkor zárja be az ablakot a  gombra kattintva).

Gyakran felírt gyógyszerek: Jelölje be ezt a lehetőséget és az Ön által gyakran felírt gyógyszerek fognak csak megjelenni a listában.


A  **Szűrő törlése** gombra kattintva az összes szűrési feltétel törlődik és ismét a teljes gyógyszertörzs jelenik meg a képernyőn.

A kiválasztott készítmény vényre írásához kattintson duplán a készítmény nevére, vagy a táblázat alján

található  **Gyári készítmény felírása** gombra.

A táblázat megjelenési beállításainak módosítása:

A készítmények adatait tartalmazó táblázat megjelenítési beállításainak személyre szabásához kattintson a jobb egérgombbal a táblázatban, majd a megjelenő menüből válassza a **táblázat oszlopainak beállítása** menüpontot. Ennek hatására megjelenik egy ablak, melyben a táblázat jelenlegi beállításait találja.



Beállítások

Gyógyszerkereső MDD - táblázat szerkesztése:

Oszlop fejléc: Gyári név Szélesség: 25 Oszlopfejléc-csoport:

Oszlop fejléc:	Szélesség:	Oszlopfejléc-csoport
Gyári név	25	
Kiszerelés	9	
ATC	6	
Hatóanyag	12	
Rendelhetőség	3	
KGY	2	Jogcímek
ÜB	2	Jogcímek
HM	2	Jogcímek
Tér. köt	2	Jogcímek
Eü. rend	2	Jogcímek

Hozzáadható oszlopok:

Oszlop hozzáadása

☒ Rendben ☐ Mégsem

Ha valamely oszlop megjelenítési **nevén** vagy **szélességén** szeretne változtatni, akkor kattintson az adott oszlopon a táblázatban, majd a táblázat fölött az **oszlop fejléc** mezőben megváltoztathatja az oszlop nevét, a **szélesség** mezőben pedig megjelenítésének szélességét (a szélességet az oszlopban megjeleníthető karakterek számában kell megadni). Egy más mellett megjelenő oszlopokat összekapcsolhat, ha az **oszlopfejléc-csoport** beviteli mezőbe ugyan azt a tartalmat írja. Az adott oszlop beállításainak tárolásához kattintson az **ok** gombra.

Ha valamelyik oszlopot szeretné eltüntetni a megjelenített oszlopok közül, akkor kattintson az adott oszlopra, majd a táblázat melletti  gombra kattintva, az oszlop nem jelenik meg a továbbiakban.


Ha valamely oszlop megjelenésének sorrendjén szeretne változtatni, kattintson az adott oszlopon, majd a táblázat jobb szélén található  gombbal előrébb helyezheti a kijelölt oszlopot, a  gombbal pedig hátrább mozgathatja az oszlopot a sorban.

Ha a program adatbázisában szereplő oszlopot szeretne megjeleníteni, akkor a **hozzáadható oszlopok** legördülő listából válassza ki nevét, majd kattintson az **oszlop hozzáadása** gombra. Ezután a táblázat fölötti adatmezőkben állítsa be az oszlop megjelenítési nevét (**oszlop fejléc**), **szélességét** és **oszlopfejléc-csoportját**, majd kattintson az **ok** gombra. Az új oszlop a táblázat aljára kerül, elhelyezkedésének sorrendjét beállíthatja a fent ismertetett módon.

Ha rögzíteni kívánja a táblázat beállításain elvégzett összes módosítást, kattintson a **rendben** gombra, ha nem kívánja megőrizni a módosításokat, akkor a **mégsem** gombra kell kattintania.

Gyári készítmények további adatai:

A készítmények adatait tartalmazó táblázat alatti gombok használatával további információkat kaphat a kiválasztott készítményről.




Az **alkalmazási előírat** gombra kattintva egy külön ablakban megjelenik az éppen kiválasztott készítmény alkalmazási előírata (a megjelenítés beállításait az **eszközök** menü **beállítások** pontjában a **receptírás** beállítási csoporton belül az **alkalmazási előíratok** beállításban találja).

Az **betegtájékoztató** gombra kattintva egy külön ablakban megjelenik az éppen kiválasztott készítmény betegtájékoztatója (a megjelenítés beállításait az **eszközök** menü **beállítások** pontjában a **receptírás** beállítási csoporton belül az **alkalmazási előíratok** beállításban találja).

Az **egyenértékűség** gombra kattintva a kiválasztott készítménnyel egyenértékű gyógyszerek jelennek meg a táblázatban, ahonnan a **vissza** gombra kattintva térhet vissza.

A **jogszabályok** gombra kattintva egy külön ablakban megjelenik, hogy a kiválasztott készítmény mely közlönypontok (eü pontok) alapján rendelhető emelt vagy kiemelt jogcímre.



A **tetszőleges jogszabály megtekintése** legördülő listából választva megtekintheti bármelyik eü pont tartalmát és akár ki is listázhatja az adott eü ponton szereplő készítményeket a **jogszabály készítményeinek listázása** gombra kattintva.

Gyári készítményeket tartalmazó vény:

A  **Gyári készítmény felírása** gombra kattintva megjelenik a vény képe egy külön ablakban. (A korábban már felírt vények tartalmának megjelenítésére a  **Receptkép** gomb használható)

Recept nyomtatvány

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORVOSI VÉNYE

A vény adatai:

Vényazonosító: 211100265103143343

Ellátó neve, címe: Proba Beteg

Szállító dátuma: 19990909

Ellátó kódja: 555555555 I10

Ellátás dátuma: 2014.07.21.

Ellátó kódja: 07211002

Ellátás típusa: Ednyit 20 mg tabletta

30x buboréksomagolásban

Scat. orig. No.: 1

1. vény: 0 2. vény: 0 3. vény: 0

D.S.: 1x1

étk.független

Ellátva: 30 napig.

Ellátva összesen: 30 napig 1 vénnel (2014.08.20)

Nyomtatás és ablak bezárása

Adatok tárolása Mégsem

A vény kiállításával kapcsolatos észrevételek:

BNO kód: Rendben

Adagolás: Rendben

Vények száma: Ellátva 1 vénnel, 30 napra. (Súgó)

Megjegyzés

A beteg állapota indokoltá teszi ezen terápia alkalmazását.

Az ablakban az alábbi műveleteket tudja elvégezni:

- az ablak tetején a **vény egyedi azonosítója** beviteli mezőbe írhatja be az OEP vényen szereplő vonalkód számát, melyet fel kell tüntetnie az OEP-nek készített jelentésekben. A szoftver képes az USB, PS2 vagy soros (COM) portra köthető vonalkód-olvasók kezelésére.
- a vényen a **BNO kód** helyén szereplő beviteli mezőbe beírhatja a vényre nyomtatandó BNO kódot, vagy kiválaszthatja azt egy listából a  gombra kattintva. (A program alapértelmezésben felajánlja azt a BNO kódot, amire azt a készítményt írni szokta)

A BNO kereső figyelembe veszi a vényen kiválasztott jogcímet (pl.: eü. rend, eü. tér.köt...) és ennek megfelelően jeleníti meg a BNO diagnózisokat. Azok a BNO kódok, amelyeket az OEP elfogad az adott készítmény felírásához emelet, vagy kiemelt támogatással, **zöld** színnel jelennek meg a BNO diagnózisok listájában. A BNO diagnózisok listájában **sárga** színnel jelennek meg a magyarországi orvosi gyakorlatban leginkább előforduló diagnózisok, **kék** színnel pedig azok, amelyek a programba bejelentkezett orvos saját BNO gyorslistáján is szerepelnek.

A BNO diagnózisok keresésére szolgáló ablakban a szoftver a **BNO kódra** (pl.: I10H0, a **BNO**

diagnózis nevére (vagy annak bármely részletére) és **szinonimáira** is keres (pl.: gomba)

- a **vény felírásának dátuma** mezőben kiválaszthatja, hogy milyen dátum kerüljön a vényre és a betegdokumentációba.
- a vényen a **felírás jogcímét** jelző jelölőnégyzetek megfelelnek a nyomtatott vénynek. A programban a megfelelő négyzetre kattintva tudja az adott jogcímen felírni a készítményt. Azon jogcímek, melyekre a készítmény felírását az OEP nem engedélyezi, azok bejelölését a szoftver nem teszi lehetővé.
- A vény **nem helyettesíthető** jelölőnégyzetére kattintva ki / be kapcsolhatja a jelölőnégyzet állapotát.
- A vény **EÚ rendelvényre** jelölőnégyzetére kattintva a vény mellett megjelenik a **Szakorvosi javaslat kiadása** lehetőség, melyre kattintva megadhatja, hogy a receptet szakorvosi javaslat alapján írja fel vagy nyomtathat szakorvosi javaslatot.

✓ **Vényírás szakorvosi javaslat alapján**

Vényírás szakorvosi javaslat alapján

Javaslat kezdet: 2014.07.21. Érvényesség: 1 év Javaslat lejár: 2015.07.21.

Rendelet kód: Eü100 31/b. Javasló orvos pecsétszáma:

- A rendelt mennyiséget a mezőbe írva adhatja meg, a mennyiség mértékegységét pedig a mezőbe írhatja / választhatja ki. Lehetősége van még megadni, hogy hány vényre akarja felírni az adott gyógyszert
- A készítmény **adagolását** a D.S. beviteli mezőbe írhatja be, vagy választhatja ki a gomb megnyomásával lenyitható listából.

Az adagolás legördülő listában a készítmények **adagolási módjának** (pl.: orális, dermális, parenterális, rektális...) megfelelő listát kínál fel a szoftver. Az egyes adagolási módokhoz tartozó listák tartalmát módosíthatja, ha a jobb egérgombbal kattint az legördülő listán, majd a megjelenő menüből a **lista szerkesztése** pontra kattint. Ennek hatására egy szövegszerkesztőben megjelenik az adott beviteli módhoz tartozó lista, melyet tetszése szerint módosíthat, majd a szövegszerkesztő **fájl – mentés** funkciójával tárolhat.

Amint változtatja az **adagolás** mező tartalmát vagy a **felírt mennyiséget**, a szoftver automatikusan kiszámolja, hogy a felírt mennyiség hány napra elegendő és ezt megjeleníti a vény felírására szolgáló ablak alján. Amennyiben a felírt mennyiség több mint 30 napra elegendő, akkor a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletnek megfelelően a szoftver ráírja a receptre, hogy az „2 havi adag”-ot tartalmaz, 60 napnál hosszabb időtartam esetén, pedig a „3 havi adag” és a naplósám kerül a vényre. A szoftver által a vényre írt tartalmakat az orvos megváltoztathatja.

- Az adagolás mező alatt egy szövegszerkesztő található a vényen, melybe tetszőleges szöveg írható. A program az alkalmazási előírat alapján automatikusan beírja ide a készítmény beviteli tájékoztatóját.

A recept mellett mindig látható a felírással kapcsolatos figyelmeztetések.

Az ablak  **Adatok tárolása** gombjára kattintva a szoftver ellenőrzi, hogy a vény kitöltése megfelel-e a rendeletekben előírt formai követelményeknek. Amennyiben hibát talál, akkor arról tájékoztatja az orvost, de a vény az esetleges figyelmeztetések ellenére is eltárolható. Amennyiben a szoftver nem talált formai hibát, vagy az orvos a hiba ellenére a vény tárolása mellett dönt, akkor a szoftver eltárolja a vény adatait (ezáltal az később visszakereshető és a jelentésekben is feltüntethető lesz).

Az ablak  **Nyomtatás és ablak bezárása** gombjára kattintva a szoftver ellenőrzi, hogy a vény kitöltése megfelel-e a rendeletekben előírt formai követelményeknek. Amennyiben hibát talál, akkor arról tájékoztatja az orvost, de a vény az esetleges figyelmeztetések ellenére is eltárolható / kinyomtatható. Amennyiben a szoftver nem talált formai hibát, vagy az orvos a hiba ellenére a vény nyomtatása mellett dönt, akkor a szoftver eltárolja a vény adatait (ezáltal az később visszakereshető és a jelentésekben is feltüntethető lesz), majd elküldi a vény adatait az alapértelmezett nyomtatónak. (a nyomtatás egyéb beállításait lásd a **nyomtatási beállítások** fejezetben.)

Gyógyászati segédeszközök keresése:

A **gyors szűrő** keretben a jobb szélső ( **Gyógyszer törzs**) gombra kattintva, majd a listából a **gyógyászati segédeszköz** sorra kell kattintani, melynek hatására a képernyőn látható táblázatban

megjelennek a gyógyászati segédeszközök és a **gyors szűrő** is átalakul a gyógyászati segédeszközök adatainak megfelelően.

Készítmény neve vagy ISO kódja: FEHÉR BOT	 Szűrő törlése	 Gyógyászati segédeszköz
--	---	---

A **készítmény neve vagy ISO kódja** mezőbe írva a készítmény nevét (vagy annak egy részét), a készítmény kategóriájának nevét (vagy annak egy részét, pl.: szemüveg) vagy a keresett termék ISO kódját (vagy annak első karaktereit).

A kiválasztott segédeszköz vényre írásához kattintson duplán a készítmény nevén, vagy a táblázat

alján található  Segédeszköz felírása gombra.

Gyógyászati segédeszközt tartalmazó vény:

A vény fejléce (BNO, dátum, jogcím, szövegszerkesztő) megegyezik a gyári gyógyszereknél bemutatott funkciókkal, azonban bizonyos segédeszközöket alkatrészenként kell felírni, ugyan arra a vényre. Amennyiben egy vényen több segédeszközt is fel kíván tüntetni, akkor kapcsolja be a **további készítmények felírása erre a vényre** gombot. A gomb hatására megjelenik a **további készítmények felírása erre a vényre** panel, melyen kiválaszthatja a vényen továbbiakban feltüntetendő segédeszközöket.

További segédeszköz hozzáadásához kattintson a **kiválasztás** gombra, majd a megjelenő ablakból válassza ki a kívánt segédeszközt. A vényen feltüntetett darabszámot a készítmény megnevezése melletti **darab** mezőbe írhatja be.

Amennyiben egy másik alkatrészt kíván választani, akkor a **kiválasztás** gomb ismételt megnyomásával van lehetősége.

Ha egy korábban kiválasztott segédeszközt mégsem akar feltüntetni a vényen, akkor kattintson a segédeszköz neve alatti **töröl** gombra.

Recept nyomtatvány

Vény egyedi azonosítója: 000000000000000068

A beteg neve, címe: Búza Virág
1014 Abaújszolnok Harangöntők útja 223/B

Születési dátum: 20080418

086232829 V9540 2008.04.26.

További készítmények felírása erre a receptre <
Méretsorozatos parafa sarokék (Gyógycipő)

Felírt mennyiség: 2 darab (II)

Bayer rugó J-11 (cipőbe épített)
unam (I)
Ct-36, cipőszár kapcsolás
duas (II)
Méretsorozatos szilikonos sarokék (Gyógycipő)
duas (II)

A felírt mennyiség: napra elegendő

Nyomtatás és ablak bezárása

Adatok tárolása Mégsem

További készítmények felírása erre a vényre:

Készítmény felírása:

Készítmény megnevezése: Bayer rugó J-11 (cipőbe épített) Darab: 1

Kiválasztás Töröl

Készítmény felírása:

Készítmény megnevezése: Ct-36, cipőszár kapcsolás Darab: 2

Kiválasztás Töröl

Készítmény felírása:

Készítmény megnevezése: Méretsorozatos szilikonos sarokék (Gyógycipő) Darab: 2

Kiválasztás Töröl

Készítmény felírása:

Készítmény megnevezése: Darab: 1

Kiválasztás Töröl

Magisztrális készítmény felírása:

Magisztrális készítmény vényre írásához a program **receptírás** oldalán a felírható készítményeket megjelenítő táblázat alatt található **Magisztrális készítmény felírása** gombra kell kattintani, melynek hatására megjelenik a magisztrális recept.

A vény fejléce (BNO, dátum, jogcím, szövegszerkesztő) megegyezik a gyári gyógyszereknél bemutatott funkciókkal, a vény képe azonban kiegészül a **magisztrális / FoNo receptúrák** panellel, mely a programba felvett receptúrákat tartalmazza (a szoftver telepítőkészlete tartalmazza az összes FoNo VII. receptúrát). A vényen található szövegszerkesztőbe bármilyen tetszőleges szöveg írható, de lehetősége van választani a programban szereplő receptúrák közül. A receptúrák név (vagy a név

bármely szótöredéke) szerinti keresésére a **készítmény keresése név szerint** mezőben van lehetősége.

Recept nyomtatvány

Vény egyedi azonosítója: 000000000000000097

A beteg neve, címe: Búza Virág
1014 Abaújszolnok Harangöntők útja 223/B

Számlátlanító szám: 20080418

Készítmény kódja: 086232829 A0010 2008.04.26.

Alcoholum 96%
grammata quinque (g 5,0)
Aqua destillata
grammata viginti quinque (g 25,0)
Phenolum liquefactum
gramma unum (g 1,0)
Acetinum
grammata duo et semis (g 2,50)
Aqua destillata
ad grammata quinquaginta (g 13,75)
M.f. solutio
D. ad vitrum fuscum
S.:Külsőleg. Ecsetelésre.

Magisztrális / FoNo receptúrák:

Tárolt receptúrák listája:

Készítmény keresése név szerint: solutio

FoNo VII. Solutio acidi borici 2
FoNo VII. Solutio acriflavini
FoNo VII. Solutio ad salivam
FoNo VII. Solutio antirheumatica
FoNo VII. Solutio antisudorica
FoNo VII. Solutio Castellani
FoNo VII. Solutio Castellani sine fuchino
FoNo VII. Solutio Castellani sine resorcino
FoNo VII. Solutio contra rhagades mamillae
FoNo VII. Solutio gingivalis
FoNo VII. Solutio hexachloropheni 0,5
FoNo VII. Solutio iodi alcoholica
FoNo VII. Solutio kalii iodati
FoNo VII. Solutio kalii permanganici
FoNo VII. Solutio Lugoli
FoNo VII. Solutio merbromini
FoNo VII. Solutio metronidazoli
FoNo VII. Solutio nephrolytica c sir simplex
FoNo VII. Solutio nephrolytica c sir sorbiti
FoNo VII. Solutio noraminoph p parv c sir auran
FoNo VII. Solutio noraminoph p parv c sir rubi
FoNo VII. Solutio noraminoph p parv c sir simpl

Kiválasztott készítmény felírása a vényre

A vényen szereplő tartalom mentése receptúraként

Kiválasztott receptúra törlése

A felírt mennyiség: napra elegendő

Nyomtatás és ablak bezárása

Adatok tárolása Mégsem

A kiválasztott receptúra tartalmát felírhatja a vényre, ha kettőt kattint a receptúra nevére, vagy a receptúrát kiválasztása után megnyomja a **kiválasztott készítmény felírása a vényre** gombot.

Új receptúrát úgy tud készíteni, ha annak teljes tartalmát beírja a vény szövegszerkesztőjébe, majd kattint a **vényen szereplő tartalom mentése receptúraként** gombra, minek hatására a program bekéri a receptúra nevét, amely alapján később megtalálhatja a listában.

Ha törölni szeretné a programban szereplő bármelyik receptúrát, akkor válassza ki azt a listából, majd nyomja meg a **kiválasztott receptúra törlése** gombot.

A paciensnek korábban felírt vények listázása:

A **gyors szűrő** keretben a jobb szélső () gombra kattintva, majd a listából a **paciensnek eddig felírt készítmények** menüpontra kattintva a táblázatban a korábban felírt vények jelennek meg, a **gyors szűrő** pedig átalakul:

A paciensnek felírt készítmények listája:

2006.04.01.	-tól	2008.04.30.	-ig	Vissza
-------------	------	-------------	-----	---------------

A **...től - ...ig** dátummezőkben határozhatja meg, hogy mely dátumok között felírt vények jelenjenek meg a listában, a **vissza** gombra kattintva pedig visszatérhet az általános gyógyszerkeresőhöz.


A táblázat alatt található  gombra kattintva megjelenítheti a korábban felírt vény képét, a  gombra kattintva törölheti a kiválasztott vényt..

A program gyógyszerrendeléssel kapcsolatos beállításai:

A gyógyszerkereső beállításai

A gyógyszerkereső beállításait előhívhatja a **receptírás** oldalon a készítmények adatait megjelenítő

táblázat alatt található  gombra kattintva, vagy az  gomb, **beállítások** menüpontjának hatására megjelenő ablakban a **receptírás** beállítási csoporton belül, a **gyógyszerkereső beállításai** menüpontra kattintva.



- **Támogatott, nem OEP egyenértékű gyógyszerek a lista elején:** A kapcsoló bekapcsolt állapota mellett a gyógyszerkereső használatakor azok a gyógyszerek kerülnek a lista elejére, melyek nem szerepelnek az OEP külön támogatási csoportjaiban (terápiás fix, hatóanyag fix), illetve nem egyenértékűek más készítményekkel.
- **OGYI egyenértékű készítmények felajánlása kereséskor:** A kapcsoló bekapcsolt állapota mellett nem csak a gyógyszerkeresőbe beírt keresési feltételnek megfelelő készítményeket jeleníti meg a program, hanem a vele egyenértékű termékeket is (Figyelem! ez a keresési üzemmód jóval több adatbázis művelet elvégzését igényli, ezért a kapcsoló bekapcsolt állapota mellett a gyógyszerkereső működése lelassulhat.)
- **BNO indikáció szerinti készítmény keresés:** A kapcsoló bekapcsolt állapot mellett lehetőség van a készítmények keresési szempontjaként BNO diagnózist is megadni.
- **Receptírásakor a hatóanyag neve kerüljön a receptre:** A kapcsoló bekapcsolt állapota mellett a vény felírásakor nem a kiválasztott termék neve, hanem annak hatóanyagának, hatóanyagtartalmának, gyógyszerformájának és kiszerezésének adatai kerülnek a vényre, a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában.
- **Az OEP összes adatmezőjének megjelenítése a gyógyszerekről:** A kapcsoló bekapcsolt állapota mellett az gyógyszerkereső az OEP által megadott PUPHA (publikus gyógyszer törzs) adatait tartalmazza. Ezen beállítás mellett a gyógyszerkereső csak azokat a gyógyszereket mutatja, amelyek szerepelnek az OEP PUPHA adatbázisában, amely nem tartalmazza a több ezer

forgalomban lévő, OEP támogatással nem rendelkező készítmény adatait (annak ellenére, hogy e termékek közül számos vényköteles).

- **Az OEP „elvárt érték” megjelenítése a gyógyszerkeresőben:** A legördülő listából kiválaszthatja, hogy a program megjelenítse-e az OEP által a gyógyszerek B-súly szerinti adatait.
- **A paciens állandó gyógyszereinek felírása a paciens behívásakor:** A felírt gyógyszerek listájában az **állandó** oszlopba elhelyezett pipával jelezheti, ha az adott készítményt a paciens megjelenései alkalmával általában felírja. A paciens behívásakor a szoftver ellenőrzi, hogy a mai napra van-e felírt állandó gyógyszere és hogy ezen beállítás szerint azt fel kell-e írni. A legördülő lista beállításai az alábbiak:
 - **Nem történik meg:** A páciens állandó gyógyszereit a program nem írja fel automatikusan és erre nem is figyelmezteti az orvost.
 - **Automatikusan megtörténik:** Amennyiben a mai napra még nem írta fel az adott készítményt a pacienseknek, akkor a program külön figyelmeztetés nélkül felírja a készítményeket. Az automatikusan felírt készítmények – az orvos által felírt készítményekkel együtt – megjelennek a **receptírás** oldalon **a paciensek mai napra felírt készítmények** táblázatba.
 - **Az orvos választhatja ki a felírandó gyógyszereket egy ablakból:** A paciens behívásakor a program egy külön ablakban megjeleníti a paciens állandó gyógyszerit, melyből az orvos kiválaszthatja, hogy melyeket kívánja felírni.

Felírás	Gyári név	Kisz.	Hatóanyag	Dobo Adagolás	Álla
☒	Accuzide 20 mg/12,5 mg filmtabletta	30x	quinapril és vizelethajtó	1 naponta 2x1	☒
☒	Betaloc Zok 50 mg retard tabletta	30x	metoprolol	1 naponta 2x1	☒
☒	Magisztrális készítmény			1	☒
☒	Renitec 20 mg tabletta	28x	enalapril	1 naponta 1x1	☒
☒	Verapamil AL 240 retard tabletta	100x	verapamil	1 naponta 1x1	☒

☐ A receptkép megjelenítése a vény felírásakor

A táblázat első oszlopában (**felírás**) kapcsolja be azokat a kapcsolókat, amely készítményeket fel kívánja írni, majd kattintson a **kiválasztott készítmények felírása** gombra. Amennyiben nem akarja felírni egyik készítményt sem, akkor kattintson a **ne írjon fel semmit** gombra.

Az állandó gyógyszerek felírásakor a program az adott készítmény legutolsó felírásának alkalmával kiállított vényt használja mintaként. Erről veszi át az adagolást, BNO kódot, jogcímet, a receptre írt egyéb utasításokat és az egyéb adatokat, míg a naplószámot (amennyiben ez szerepeltetni kell a vényen) és a felírás dátumát az aktuális adatoknak megfelelően tölti ki.

A gyógyszerelés veszélyeinek automatikus vizsgálata:



A gyógyszerelés veszélyeinek beállítása az **Eszközök** menü **beállítások** pontjára kattintva, majd a megjelenő ablak **receptírás** menüpontjában, a **gyógyszerelés veszélyeinek vizsgálata** beállítási csoportban található.

A szoftver képes a felírt gyógyszerek közötti kölcsönhatásokat vizsgálni (az interakció vizsgálatához használt adatforrások: Martindale, Rote Liste, PDR, Metabolic Drug Interactions, alkalmazási előíratok), valamint a gyógyszer-hatóanyagok vagy gyógyszerekben / tápszerekben előforduló egyéb anyagok (pl.: laktóz, glükóz, benzoát...) hatására fellépő (kereszt)allergia valószínűségét kiszámítani és e vizsgálatok eredményéről az orvost tájékoztatni. (Természetesen az allergiavizsgálat helyes működéséhez az orvosnak előzetesen rögzítenie kell a páciens allergiáit, melyre a program **anamnézis** oldalán a **allergia** funkcióban van lehetősége)

A **gyógyszeríráskor a veszélyek automatikus vizsgálata** kapcsoló bekapcsolásával a szoftver minden gyógyszerelést érintő művelet alkalmával (pl.: gyógyszer felírása, felírt gyógyszer törlése....) elvégzi a veszélyek vizsgálatát, az eredményt pedig a felírt gyógyszerek neve előtt egy külön oszlopban (**veszély**) jeleníti meg.

	Veszély	Gyári név	Kisz.	Hatóanyag
I	2	Verapamil AL 240 retard tabletta	100x	verapamil
	5	Accuzide 20 mg/12,5 mg filmtabletta	30x	quinapril és vizelethajtó
	2	Betaloc Zok 50 mg retard tabletta	30x	metoprolol

A szoftver az összes veszély súlyosságát egységes, hét szintű skálán osztályozza, az alábbiak szerint:

- 1 Tilos, életveszélyes
- 2 Tilos, figyelmeztetéssel
- 3 Tilos

4 Jelentős, tennivalóval

5 Klinikailag jelentős


6 Bizonytalan

7 Bizonyítottan nincs

8 Egyéb

Amennyiben egy gyógyszer felírása során az adott gyógyszerrel kapcsolatban a veszélyek vizsgálata valamilyen problémát jelez, akkor a szoftver képes külön ablakban felhívni erre az orvos figyelmét (a veszély okának pontos leírásával), mely ablakban az orvosnak dönthet, hogy a veszély ellenére is felírja a kiválasztott gyógyszert, vagy sem. A **gyógyszeríráskor a vizsgálat eredményeinek megjelenítése külön ablakban** legördülő listából tudja kiválasztani, hogy milyen súlyos figyelmeztetés esetén jelenítse meg a program az ablakot:


- **Nem jelenik meg külön ablakban:** A szoftver nem jeleníti meg a veszélyre figyelmeztető ablakot, bármilyen súlyos figyelmeztetést érzékelt.
- **Csak ellenjavallat esetén:** A hét veszélyességi szint 1,2,3 szintjének megfelelő veszély esetén jelenik meg a veszélyre figyelmeztető ablak.
- **Csak allergia, vagy súlyos figyelmeztetés esetén:** A hét veszélyességi szint 1,2,3,4 szintjének megfelelő veszély esetén jelenik meg a veszélyre figyelmeztető ablak.
- **Bármely figyelmeztetés vagy ellenjavallat esetén:** A hét veszélyességi szint 1,2,3,4,5,6 szintjének megfelelő veszély esetén jelenik meg a veszélyre figyelmeztető ablak.



A felírt készítményekkel kapcsolatos veszélyek vizsgálata a fenti beállításoktól függetlenül bármikor

elvégezhető, ha a felírt gyógyszereket megjelenítő táblázat alatti  gombra kattint.

Alkalmazási előíratok és betegtájékoztatók megjelenítése:

Amikor a **receptírás** oldalon kattint az  vagy a  gombok valamelyikén, akkor a program egy külön ablakban megjeleníti a kiválasztott készítmény **alkalmazási előíratát**, vagy **betegtájékoztatóját**. Az adatok betöltése történhet a helyi számítógépről (amennyiben telepítette az ehhez szükséges adatbázist), vagy internetről. Az adatok betöltésével kapcsolatos beállítás az

 menü **beállítások** pontjára kattintva, majd a megjelenő ablak **receptírás** menüpontjában, az **Alkalmazási előíratok** beállítási csoportban található.

Alkalmazási előíratok megjelenítésének forrása:

MAID adatbázis

Betegtájékoztatók megjelenítésének forrása:

MAID adatbázis

Az összes gyógyszer alkalmazási előírata és betegtájékoztatója több száz megabájt tárterületet foglal, ezért ezeket az adatokat az alapprogram telepítőkészlete nem tartalmazza, de külön telepítőkészlet formájában ez hozzáférhető. Amennyiben telepítette számítógépére az alkalmazási előíratok és betegtájékoztatók fájljait, akkor a fenti beállításban a **MAID adatbázis**-t választva a szoftver a számítógépen fogja keresni ezeket az adatokat.

Amennyiben a számítógépén rendelkezik állandó internetkapcsolattal, akkor a fenti legördülő listából válassza az **MDD webszolgáltatás** sort.

A mai napra felírt készítmények:

A program **receptírás** oldalának alján a **páciensnek mai napra felírt készítmények** táblázatban jeleníti meg a felírt készítményeket.

A páciensnek mai napra felírt készítmények:

Gyári név	Kisz.	Hatóanyag	Doboz	Adagolás	Állandó	Jegyzet	NH	Árak	
								Fogyasztói	Fizetendő
Verapamil AL 240 retard tableta	100x	verapamil	1	naponta 1x1	☒	Általános	☐	4343	651
Accuzide 20 mg/12,5 mg filmtabletta	30x	quinapril és vizelethajtó	1	naponta 2x1	☒	Általános	☐	2721	792
Renitec 20 mg tableta	28x	enalapril	1	naponta 1x1	☒	Általános	☐	915	267
Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfezdő 19 x 10,5 cm			1		☐	Általános	☐	1330,8	199,2

Törlés Mindet törli Egyenértékűség Alkalmazási előírat Betegtájékoztató Receptkép Veszélyek Nyomtatás Összes nyomtatása Nyomtatási beállítások

Az egyes készítményeknél a táblázat **állandó** oszlopában lévő kapcsoló bekapcsolásával jelezheti, hogy e készítményt rendszeresen fel kívánja írni (a jelölést az egér bal gombjával az adott mezőre kattintva lehet megváltoztatni). A páciens állandó gyógyszereinek felírásával kapcsolatos



beállításokat az **Eszközök** gomb **beállítások** sorának, **receptírás** beállítási csoportján belüli **gyógyszerkereső beállításai** funkciójában találja.



A táblázat alatti **Törlés** gombra kattintva, az éppen kiválasztott vény törölhető (a törléshez a program megerősítést kér). Amennyiben az összes mai napra felírt készítményt törölni kívánja kattintson a



A **Mindent törli** gombra. A törlési művelet eredményeképpen a törölt vény adatai nem kerülnek be a beteg dokumentációjába és a jelentésekbe.



A vény képét megtekintheti és módosíthatja a **Receptkép** gombra kattintva. A vény adatai a módosítás utáni adatokkal szerepelnek majd a betegdokumentációban és a jelentésekben.

A felírt készítményekkel kapcsolatos veszélyek vizsgálata (pl.: gyógyszerkölsönhatások, allergiás reakciók, túlادagolás...) a  **Veszélyek** gombra kattintva van lehetősége. Ekkor egy külön ablakban megjelennek a készítményekkel kapcsolatos veszélyek leírása.




A kiválasztott készítmény vényének nyomtatásához kattintson a **Nyomtatás** gombra. Az összes felírt



vény nyomtatásához kattintson az **Összes nyomtatása** gombra.

A vények nyomtatásával és adattartalmával kapcsolatos beállítások megjelenítéséhez kattintson a




Nyomtatási beállítások gombra!

Nyomtatási beállítások:

A nyomtatás beállításait megtalálja a program **receptírás** oldalán a **nyomtatási beállítások** gombra



kattintva, vagy az **Egyéb** menü **beállítások** pontjára kattintva, majd a megjelenő ablak **receptírás** menüpontjában, a **vény nyomtatása** beállítási csoportban található. Ebben a beállítási csoportban a vényre kerülő adatokat és a vény nyomtatását szabályozhatja.



A **nyomtatási művelet** legördülő listából választhatja, hogy a vény nyomtatásakor pontosan milyen művelet történjen. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Nyomtatás azonnal:** Amint kiadja a vény nyomtatására vonatkozó utasítást, a szoftver nem jelenít meg egyéb ablakot, hanem közvetlenül továbbítja az adatokat a nyomtatóra. Ez a funkció biztosítja a leggyorsabb nyomtatási lehetőséget.
- **Nyomtatási kép megjelenítése:** A szoftver a tényleges nyomtatás előtt megjeleníti a nyomtatásra kerülő adatokat egy külön ablakban. Az ablak felső menüsorában lehetősége van a nyomtatás elindítására, de ha nem kattint rá a **nyomtatás** gombra, akkor nem történik meg a nyomtatás.
- **Nyomtatás beállítási ablak:** A nyomtatás megkezdése előtt egy külön ablak jelenik meg, melyben lehetősége van meghatározni, hogy melyik nyomtató végezze el a nyomtatást, illetve módosíthatja a nyomtató általános beállításait (pl.: nyomtatás minősége).

A **vény nyomtatási képe** beállításban a nyomtatásra kerülő adatok pontos elrendezését módosíthatja. A telepítés során a szoftver két vény nyomtatási képet tartalmaz:

- **Hagyományos vény 2009.05.01:** Az orvosok többsége által használt normál OEP vény
- **Hagyományos vény 2009.05.01 fekvő:** Az orvosok többsége által használt normál OEP vény elfektetve
- **Hagyományos vény:** A 2009.05.01. előtt használt normál OEP vény
- **Szemészeti vény:** A szemészeti szakrendeléseken használt – nagyobb alakú – vény nyomtatása

Bármely nyomtatási képet részletesen módosíthatja egy speciális szerkesztőben, ha a megfelelő nyomtatási kép kiválasztása után kattint a **szerkeszt** gombra.

A **margó beállítása** beállítási csoportban a nyomtatott adatokat tudja pontosan pozícionálni a papíron, ez a beállítási csoport az egyik leg lényegesebb beállítás a helyes nyomtatási kép eléréséhez:

- **Felső margó:** A lap teteje és a nyomtatási kép legfelső pontja közötti távolság, milliméterekben megadva.
- **Bal margó:** A lap bal széle és a nyomtatási kép bal szélső pontja közötti távolság, milliméterekben megadva.
- **Betűköz:** A vény pontos pozícióiba kerülő tartalmak (pl.: TAJ, BNO, vény kiállítás dátuma...) karakterei közötti távolság (betűköz) pontokban megadva.

Az adattartalom keretben a vényen feltüntetett adatokat szabályozhatja:

- **Naplószám minden vényre nyomtatható:** Ha kikapcsolja ezt a kapcsolót, akkor a naplószám nem kerül rá automatikusan a vényre, csak abban az esetben, ha ezt külön jogszabály elrendeli (pl.: három havi gyógyszeradag rendelése esetén)
- **Vényazonosító automatikus felajánlása:** Ha bekapcsolja ezt a kapcsolót akkor egy új vény felírásakor a szoftver automatikusan felajánlja a sorszám szerint következő vényazonosítót. (Ezt a szolgáltatást csak leporélló rendszerű vények esetén működhet megbízhatóan, ahol kizárt a vények sorrendjének összekeveredése.) Ha kikapcsolja ezt a

kapcsolót, akkor az új vény felírásakor a vény egyedi azonosítójából csak azok a számjegyek lesznek kitöltve, melyek az orvos összes vényén megegyeznek, (Ha minden vény nyomtatása után beírja, vagy vonalkód olvasóval beolvastatja a vény egyedi azonosítóját, akkor ennek a beállításnak nincs jelentősége).

- **A teljes születési dátum:** Ezzel a beállítással adhatjuk meg, hogy csak a születési év vagy a teljes dátum szerepeljen a vényen.

Vény felírása

Vény felírásához a receptírás oldalt nagyrészt elfoglaló táblázatban kattintson duplán a felírandó készítmény nevére, vagy miután kiválasztotta a készítményt, nyomja meg a táblázat alatt található **gyári készítmény felírása** gombot, minek hatására megjelenik a vény képe.

A szoftver számos adatmezőt automatikusan kitölt, ezeket szükség esetén megváltoztathatja.

A vény felső sorában található a **vény egyedi azonosítója**, melynek kitöltése a különböző OEP jelentések adattartalma miatt szükséges.

A következő szerkeszthető mező a nyomtatott vényen is e helyen szereplő **BNO kód**. Ide tetszőleges BNO kód beírható, a kereshető BNO adattábla megjelenéséhez kattintson a beviteli mező jobb szélén lévő gombra.

A vényfelírás **jogcímét** a nyomtatott vényen megegyező helyen található jelölőmezőkre kattintva jelölheti be. Csak azok a jogcímek választhatóak ki, melyekkel az adott gyógyszer valóban rendelkezik.

A **nem helyettesíthető** jelölőnégyzet szintén a nyomtatott vényen megegyező helyen található és jelölhető be.

A felírt mennyiségről, annak mértékegységéről és a készítmény adagolásáról szintén az adatmezők kitöltésével rendelkezhet.

A receptkép üresen maradó részére tetszőleges szöveget írhat.

A **nyomtatás és az ablak bezárása** gombra kattintva a vény nyomtatása megkezdődik a Windowsban beállított alapértelmezett nyomtatóra, majd ismét a gyógyszerlista jelenik meg a képernyőn.

A **vény felírása** gombra kattintva a vény felírásának tényét, a kapcsolódó adatokkal együtt a program rögzíti, ismét a gyógyszerkereső képernyő jelenik meg, a vény nyomtatásáról később rendelkezhet, míg a **mégsem** gombra kattintva nem történik meg a vény felírása.

Kompakt nézet

Ezen az oldalon egy képernyőn láthatja a panasz+státusz, vélemény szerkesztőket, a gyógyszerfelírást és az anamnézist.

Név: Proba Beteg TAJ: 55555555 Született: 1999.09.09 (14 éves) Vércsoport: Kartonszám: 3211 Naplósám: 07221001

Anamnézis Panasz + státusz Lelet Vélemény Receptírás Kompakt nézet Nyomtatványok Korábbi adatok Kezelés befejezése Egyéb Sűgő

Jelenlegi panasz

Jelenlegi státusz

Terhes Citológiai minta: Szoptat

Műszeres vizsgálatok

Korábbi Laborok BNO hozzáadása

Terápiáslap

Gyógyszerlista

Készítmény / hatóanyag neve: (min. 3 karakter) BNO: További keresési szempontok:

Gyári név	Kisze ATC	Hatóanyag	R	KG	ÜB	HM	Tér	KK	Árak	Fogyas	Térítés	Eu. tér.	Napi te egy:
Actonel Trio 35 mg film- és rágó 4x+5	M05B804	risedronsav	J	✓	✓	✓	✓	✓	6295	6295	3349		
Nitro Pohl 1 mg/ml oldatos infúzió 1x50	C01DA02	nitroglycerin I				✓			2269	2269	-		
Nitro Pohl 1 mg/ml oldatos infúzió 10x10	C01DA02	nitroglycerin I				✓			4858	4858	-		
Nitro Pohl 1 mg/ml oldatos infúzió 10x25	C01DA02	nitroglycerin I				✓			11195	11195	-		
Rectogesic 4 mg/g végbélkenő 1x30	C01DA02	nitroglycerin V	✓	✓	✓				12648	5692	-		
Sandonorm 1 mg tabletta 30x b	C07AA17	bopindolol	V	✓	✓	✓			1183	532	-		
Spiropent 0,005 mg/5 ml belsők 1x10	R03CC13	clenbuterol	V	✓	✓	✓			721	541	-		
Atenovel 100 mg filmtabletta 28x	C07AB03	atenolol	V	✓	✓	✓			327	65	-	8.76	
Atenobene 100 mg filmtabletta 50x	C07AB03	atenolol	V	✓	✓	✓			592	118	-	8.88	
Hygroton 50 mg tabletta 30x b	C03BA04	chlorthalidor	V	✓	✓	✓			696	313	-	11.6	
Nitromint 6,5 mg retard tabletta 60x ü	C01DA02	nitroglycerin V	✓	✓	✓	✓			1100	220	-	14.1	
Atenovel 50 mg filmtabletta 28x	C07AB03	atenolol	V	✓	✓	✓			267	53	-	14.3	
Atenobene 50 mg filmtabletta 50x	C07AB03	atenolol	V	✓	✓	✓			482	96	-	14.46	
Hygroton 25 mg tabletta 30x b	C03BA04	chlorthalidor	V	✓	✓	✓			471	212	-	15.7	

Gyári készítmény felírása Magisztrális készítmény felírása Korábbi vények Alkalmazási előírat Betegtájékoztató Egyenértékűség

A páciensnek mai napra felírt készítmények:

Ves Gyári név	Kisz.	OEF	Hatóanyag	Dobo	Adagolás	Áll.	Jav	Jogcím.	INH	Árak	Fogyasztói	Fizetési
9								ismeretlen				

Törölés Mindet töröl Egyenértékűség Alkalmazási előírat Betegtájékoztató Receptkép Veszélyek Nyomtatás Összes nyomtatás

Anamnézis

Alapadatok: Dohányzás (jelenleg): Ismeretlen Alkoholfogyasztás (jelenleg): Ismeretlen Kábítószer fogyasztás (jelenleg): Ismeretlen

Rizikószámítás (Framingham számítás): BMI: 0

Egyéb:

Beírás

Páciens kezelésének vége

Amint a **páciens behívása** gombra kattintott a **páciens kiválasztása** gomb és a hozzá tartozó képernyő eltűnik és minden további műveletet csak a kiválasztott pácienssel lehet elvégezni, a kezelés befejezéséig. Kezelést befejezni a – páciens behívásakor a páciens behívása gomb helyén



megjelenő – **Páciens kezelésének befejezése** **páciens kezelésének befejezése** gombra kattintva lehetséges.

Betegellátás adatai

Ellátás időpontja: 2014.07.22. Ellátás kezdete: 11:46 - Ellátás vége: 12:48

Megjegyzés a páciensről:
 A megjegyzés-gyorslista szerkesztése

A páciens előjegyzése vagy emlékeztető készítése:
 Készítsen emlékeztetőt, vagy vegye előjegyzésbe a páciens.
 Előjegyzés javasolt időpontja: 2014.08.22

 **Emlékeztető**  **Előjegyzés**

Nyugta vagy számla nyomtatása:
 Nyomtasson nyugtát vagy számlát a páciensnek.
 Az elkészült számlákat elektronikusan elküldheti könyvelőjének és statisztikákat készíthet.

 **Nyugtakészítés**  **Számlázás**

Az ellátás adatainak küldése emailben a páciensnek:
 Orvos email címe:
 Páciens email címe:

 **Email beállítások** **E-mail küldése**

 **Páciens ellátásának befejezése**

 **Páciens ellátásának folytatása**

 **Nem történt megjelenés**

Az **ellátás időpontját, kezdetét, végét** tudja módosítani.

Igény esetén az **egyéb megjegyzés** mezővel tetszőleges megjegyzést fűzhet a páciens adott megjelenéséhez, mely akár feltüntethető a korábbi megjelenések visszakeresésekor, így egyszerű emlékeztetőkkel jelölhet meg egy-egy jelentősebb eseményt. Az egyéb megjegyzések legördülő lista elemeit tetszőlegesen meghatározhatja, ehhez mindössze kattintani kell a **megjegyzés-gyorslista szerkesztése** gombra.

A **beteg következő megjelenésének előjegyzése vagy emlékeztető készítése** keretben egyszerűen felveheti a páciens az előjegyzési naplóba, vagy emlékeztetőt tud rögzíteni.

Lehetőség van **nyugtát** vagy **számlát** készíteni

Ha email-ben szeretné elküldeni a páciensnek az ellátás eredményeit kattintson az **email küldése** gombra

A **Páciens ellátásának befejezése** gomb hatására a páciens adott megjelenésnek adminisztrációja lezártnak tekintendő, az adatok ettől kezdve visszakereshetők a korábbi adatok megjelenítésében és a statisztikákban, és csak korlátozottan módosíthatóak. A **Páciens ellátásának befejezése** gomb megnyomása után a program visszatér a páciens kiválasztása funkcióba, ahonnan lehetősége lesz a következő beteg ellátását kezdeményezni (páciens behívása gomb).

A **Páciens ellátásának folytatása** gomb hatására az adott megjelenés adminisztrációja folytatódik tovább. Az imént megjelent betegellátás adatai ablakban rögzített adatok elvesznek.

A **Nem történt megjelenés** gomb azt a cél szolgálja, ha a beteg adatlapjának megnyitására csak az információk megtekintése érdekében volt szükség, valójában a páciens nem jelent meg. E gomb hatására a betegkarton lezárható, abba **nem kerül tárolásra újabb megjelenés**, a program használata folytatható a következő páciens behívásával.

Előjegyzés

Az ellátási intervallumokat beállíthatja a **Beosztás időtartamánál**. Ha már beállította a Google fiókjára vonatkozó adatait, a **Google naptár bejegyzések** bejelölésével megjelennek a Google naptárának eseményei, melyet külön piktogram jelez.

A naptár segítségével válassza ki a dátumot, majd kattintson a megfelelő intervallumba. Ezután nyomjon a **Páciens előjegyzése** gombra.

Előjegyzés

Páciens adatai:

TAJ: 55555555

Új páciens felvétele

☒ Google naptár bejegyzések

2014. augusztus

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Ma: 2014.07.22.

Beosztás (ellátás) időtartama: 15 perc

Időpont	Páciens / bejegyzés	Megjegyzés / tartalom
11:00-11:15		
11:15-11:30		
11:30-11:45	Teszt Sándor előjegyezve...	
11:45-12:00		
12:00-12:15		
12:15-12:30		
12:30-12:45		
12:45-13:00		
13:00-13:15		
13:15-13:30		

Páciens előjegyzése Emlékeztető hozzáadása Megérkezett Bejegyzés törlése Google szinkronizálás

A felugró ablakban megjelenik az előjegyzés időpontja, a beteg adatai, valamint rögzíthet megjegyzést is. A véglegesítéséhez kattintson az **Előjegyzés rögzítése** gombra

Előjegyzés rögzítése

Előjegyzés rögzítése:

Megjelenés napja: Időponttól: - Időpontig:

Megjegyzés:

Páciens adatai:

Név:	Proba Beteg
Tajszám:	55555555
Irányítószám:	
Település:	
Cím:	
Telefonszáma:	
Telefonszáma 2:	
E-mail:	
Fax:	
Megjegyzés:	
Közei hozzátartozó neve:	
Közei hozzátartozó címe:	
Közei hozzátartozó telefonszáma:	

Előjegyzés rögzítése **Mégsem**

Emlékeztető hozzáadása gombra kattintva szöveges figyelmeztetést tudunk beállítani egy adott dátumra

A pácienssel kapcsolatos emlékeztető:

A pácienssel kapcsolatos emlékeztető:

Emlékeztető napja:

Emlékeztető szövege:

Korábbi emlékeztetők:

Dátum	Emlékeztető szövege

Törlés

Rendben **Mégsem**

Ha páciens az előjegyzéstől eltérő időpontban részesül ellátásban, kattintsunk a **Megérkezett** gombra

A **Google szinkronizálás** segítségével feltölthetjük az előjegyzéseket a Google naptárunkba, így okos telefonon is megtekinthetők lesznek.



Először kattintson a Beállítások gombra - ezt elérheti az **Egyéb** menü **beállítások** pontjára kattintva is -, majd adja meg Google fiókjának adatait (email cím, jelszó). Ezután nyomjon a Teszt gombra

Beállítások

Google Naptár

Email cím: teszt@gmail.com

Jelszó: xxxxxxxxxxxx

Teszt

✓ Rendben X Mégsem

Sikeres teszt esetén a **Sikerült bejelentkeznie** üzenet jelenik meg.


A következőkben adja meg milyen adatokat szeretnének látni a betegről a Google naptárunkban, majd kattintson az **Előjegyzések feltöltése** gombra. Sikeres feltöltés esetén a **Szinkronizálás sikerült** üzenet jelenik meg.

Számlázás

A program a hatályos jogszabályoknak megfelelő beépített számlázó modult tartalmaz.

A funkciót az ellátás befejezése ablakban vagy a felső menüsorból érheti el.

Beállítások



A **beállítások** gombra kattintva adja meg a számlázáshoz szükséges adatokat. Kattintson a **Módosít** gombra és írja be a szükséges információkat, majd kattintson a **Mentés** gombra. A Nyomtatási beállítások panelen lehet kiválasztani a **nyomtatási műveletet** (nyomtatás azonnal, nyomtatási kép) és **nyomtatót**, valamint a **nyomtatási képet** módosíthatja. Meg tudja adni, hány példányban legyen kinyomtatva a számla. Itt tudja szerkeszteni a számla kinézetét. A beállításoknál veheti fel az **ÁFA kategóriákat** és a **mértékegységeket**.

Terméktörzs

MDD Vényíró - Számlázó modul

Számlázó menü

Számla készítés Számla keresés Terméktörzs Beállítások Kilépés

Terméklista

Gyorskeresés:

bel

Viz	Terméknév	Nettó ár	ÁFA (%)	Sz
☒	Belgyógyászati vizsgálat	6000	0	85
☒	Belgyógyászati vizsgálat	8000	0	85

Új

Módosít

Mentés

Mégsem

Töröl

Termék adatok

Terméknév:

Belgyógyászati vizsgálat

Eladási ár nettó: 6000 ÁFA (%): 0 Mértékegység: alkalom

Eladási ár bruttó: **6000**

SZJ / VTSZ:

851212

☒ Vizsgálatok közé

☐ Alanyi adómentes ☐ Tárgyi adómentes

Megjegyzés:

A számlázás megkezdése előtt szükséges felvinni a termékeket (vizsgálatokat). Kattintson az **Új** gombra, majd adja meg termék nevét, árát, áfa kategóriát, SZJ/VTSZ számot, ezután kattintson a **Mentés** gombra. Ha módosítani akar egy termék jellemzőit, kattintson a **Módosít** gombra. A **Gyorskeresés** segítségével tud keresni a termékek között.

Számlakészítés

MDD Vényíró - Számlázó modul

Számlázó menü

Számla készítés Számla keresés Terméktörzs Beállítások Kilépés

Számla fejléc

Fizetési mód: ☒ Készpénz ☐ Átutalás

Számla kelte: 2014.07.28. Teljesítés időpontja: 2014.07.28. Fizetési határidő: 2014.07.28.

Számlázás módja: ☒ Páciensnek ☐ Cégnek

Paciensek

Gyorskeresés: prob

Név

Proba Beteg

Paciens adatok

Egészségpénztár választása

A vevő adatai megegyeznek a beteg adataival

Számlázási név:	Aranykor Egészségpénztár
Számlázási irsz.:	1133
Számlázási település:	Budapest
Számlázási cím:	Váci út 76.
Adószám:	
Egészségpénztár:	Aranykor Egészségpénztár
TAG azonosító:	
Név:	Proba Beteg
Tajszám:	55555555
Neme:	Nő
Állampolgárság:	Magyarország

Tovább

A számlázás megkezdéséhez válasszon egy pácienset. A számlázási adatokat kötelező megadni, ehhez töltsse ki a **pirossal jelölt mezőket**. Ha már a beteg adatainál rögzítette a címet, akkor kattintson a **vevő adatai megegyeznek a beteg adataival** gombra. **Egészségpénztári** számlázáshoz válasszon az Egészségpénztárak közül. A **Számla fejléc** panelen lehet megadni a **fizetés módját**. (Készpénz vagy Átutalás) Átutalás esetén adja meg a **teljesítési és fizetési határidőt**. A **Számlázás módja** panelen kiválaszthatja, hogy betegnek vagy cégnek ad számlát. A folytatáshoz kattintson a **Tovább** gombra.

MDD Vényíró - Számlázó modul

Számlázó menü

Számla készítés Számla keresés Terméktörzs Beállítások Kilépés

Paciens számlázási adatai

Név: Aranykor Egészségpénztár Adószám: Ep.: Aranykor Egészségpénztár

Cím: 1133 Budapest Váci út 76.

Termékek / Szolgáltatások

Gyorskeresés: Mennyiség: 1

Név	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár	SZJ / VTSZ	Me.
Belgyógyászati vizsgálat	6000	0	6000	851212	alkalom
Belgyógyászati vizsgálat	8000	0	8000	851212	alkalom
Bőrgyógyászat	5000	0	5000	851212	alkalom
Bőrgyógyászat	3000	0	3000	851212	alkalom
Bőrgyógyászat kontroll vizsgálat	3000	0	3000	851212	alkalom

Hozzáad

Számla

Név	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár	SZJ / VTSZ	Me.
Bőrgyógyászat kontroll vizsgálat	1	3000	3000	851212	alkalom

Töröl

Össz. nettó: 3000 Ft.

Össz. bruttó: 3000 Ft.

Megjegyzés: (Memo)

< Vissza Nyomatási kép Nyomtatás

A termékek/Szolgáltatások listán **kattintson duplán** vagy nyomjon a **Hozzáad gombra**, így az adott termék bekerül a számla tételei közé. A számlát nyomtatás előtt ellenőrizheti, ha rákattint a **Nyomatási kép gombra**.

Előző eredeti vevő példány
Összesen 1 példány

SZÁMLA

Számla sorszáma: 2014/02367

A számlakibocsátó neve, címe: Orvosi Kft., 1111 Budapest, Kálai u. 1., Adóazonosító: 11111111-11, Bankszámlaszám: 11111111-11111111

Vevő: Aranykor Egészségpénztár, 1133 Budapest, Váci út 76., Adóazonosító: Egészségpénztár, Tűző azonosító: Aranykor Egészségpénztár

Fizetés módja: KESZPÉNZ, Teljesítés időpontja: 2014.09.18, Számla kelte: 2014.09.18, Fizetési határidő: 2014.09.18, Pénznem: HUF

A termék (szolgáltatás) megnevezése	SZJ / VTSZ	Mennyiség	Egyetemes (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)	ÁFA-kulcs	Átírtott ÁFA összege	Érték (ÁFA-val együtt)
Bőrgyógyászat kontroll vizsgálat	851212	1	3000	3000	0 %	0 Ft.	3000 Ft.

Megjegyzés:

Összesen: Nettó: 3000 Ft., Bruttó: 3000 Ft., azaz háromezer forint

Fizetendő: Nettó: 3000 Ft., Bruttó: 3000 Ft.

Fizetve: Árveve:

A számlázás befejezéséhez kattintson a **Nyomtatás gombra**.

Számlakeresés

The screenshot shows the 'MDD Vényíró - Számlázó modul' window. The top menu bar includes 'Számla készítés', 'Számla keresés', 'Terméktörzs', 'Beállítások', and 'Kilépés'. The left sidebar contains search filters: 'Keresési feltételek' with date ranges, 'Mire:' (Patient name), 'Keresés:' (Search text), and a checkbox for 'Sztornószámlák keresése'. Below this is a 'Lista mentése fájlba' button. The main area displays a table of invoices with columns: Sorszám, Paciens / Cég, Kiállítás dátuma, Teljesítési időpont, and Fizetési h. The table shows one entry: 2018/00001/R, TEMPO Egészségpénztár, 2018.01.14, 2018.01.14, 2018.01.14. Below the table is a 'Számla tartalma' section with a table of items: Terhéléses EXG keré, db, Ár nettó, Ár bruttó, SZJ / VTSZ, and Me. The items are: 1, 17000, 17000, 85.14.1, fő, and ABPM, 1, 12000, 12000, 85.14.1, alk. At the bottom, there are buttons for 'NAV adatexport', 'Nyomatási kép', 'Sztornó', and 'Máskolat készítése'.

A számlakeresés panelen megnézheti a kibocsátott számlákat. Kereshet **név**, **számlaszám**, **termék**, **dátum** szerint. Ha bejelöli a **Sztornó számlák keresése** előtti négyzetet, akkor csak a sztornózott számlák fognak megjelenni. A **Nyomatási kép** gombra kattintva megtekintheti a kiválasztott számlát. Másolat készítéséhez kattintson a **Máskolat készítése** gombra. A lekérdezés eredményét lementheti Excel formátumba, ehhez kattintson a **Lista mentése fájlba** gombra. A NAV előírásainak megfelelően lehetőség van a számlákat xml állományba elmenteni, amit a NAV fel tud dolgozni, ehhez kattintson a **NAV adatexport** gombra. Az exportálás előtt megadható a számlasorszám vagy idő intervallum.

The screenshot shows the 'NAV adatszolgáltatás' dialog box. It has two radio buttons: 'Sorszám szerint' (selected) and 'Dátum szerint'. Below these are input fields for 'Kezdő sorszám', 'Záró sorszám', 'Előfizetés kezdete', and 'Előfizetés lejárata'. At the bottom, there are 'Rendben' and 'Mégsem' buttons.

Ha sztornózni akar egy számlát, akkor kattintson a **Sztornó** gombra. Ezután megjelenik egy ablak egy automatikus megjegyzéssel, amit tud módosítani is. A sztornózáshoz kattintson a **Számla sztornózása** gombra.

The screenshot shows the 'Számla sztornózása' dialog box. It has a text area with the message: 'A sztornószámlán az alábbi megjegyzés fog szerepelni: A(z) 2014/00001 sorszámú számla sztornó számlája'. At the bottom, there are 'Számla sztornózása' and 'Mégsem' buttons.

Üzemorvosi modul

Az üzemorvosi funkciók megjelenéséhez a rendelés típusának üzemorvost kell megadni. Ezt kétféle módon tudja beállítani

- az orvos adatlapján, új orvos felvételénél
- a bejelentkezés után a Kezdeti beállítások ablakban.

Telepítés / frissítés utáni beállítások

Válassza ki a rendelés típusát az alábbi listából:

Üzemorvos

☒ **A "Vélemény" szövegszerkesztő megjelenítése**
A paciens ellátása során rendelkezésére áll egy "Vélemény" nevű szövegszerkesztő is, amelybe beírt adatai tárolódnak a betegdokumentációval és szerepelhetnek a nyomtatott dokumentumokon.

☐ **Beutalók kiadásának lehetősége**
Magánorvosi és üzemorvosi rendelés által kiállított beutaló alapján végzett vizsgálatok költségét az OEP nem téríti meg az ellátást végző intézménynek, azok elvégzése csak akkor lehetséges, ha a költségeket a páciens téríti meg. E kapcsoló bekapcsolásával pontosan adminisztrált beutalókat készíthet.

☐ **Csak az OEP adatai jelenjenek meg a gyógyszerekről**
A kapcsoló bekapcsolásakor a gyógyszerekről az OEP PUPHA adatbázisának adatai jelennek meg. Ebben az esetben az összes törzskönyvezett készítmény megjelenik (azok is amelyek sosem voltak mban).

☐ **Beavatkozások rögzítésének lehetősége**
Az OEP által finanszírozott beavatkozások jegyzékéből kiválaszthatja az ellátás során végzett beavatkozásokat, amelyek a betegdokumentáció részét képezik és szerepelhetnek a nyomtatott dokumentumokon.

Rendben **További beállítások**

Beutaló orvosi alkalmassági vizsgálatra

Beteg behívása után automatikus megjelenik a beutaló, melyen megadhatja a különböző kockázati tényezőket.

Beutaló

Munkaköre:

Új munkakör Törlés

Kockázati tényezők

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelzés	Megnevezése	Egészében	Egy részében	Jelzés	Megnevezése	Egészében	Egy részében
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok	X	
1.1	5 kp - 20 kp						
1.2	20 kp - 50 kp						
1.3	>50 kp						
2.	Fokozott balesetveszély	X		15.	Vegyí anyagok	X	
						X	
						X	
3.	Mélységkezelés			16.	Térfüggvényi feladat elvégzése		

Kelt: 2016.12.12.

Rendben **Nyomtat** **Mégsem**

Ha a munkavállalónak még nem volt megadva munkaköre, akkor kattintson az **Új munkakör** gombra.

A felugró ablakban a FEOR szerinti munkakörökből tud választani, de felvehet újat is, ha nem szerepel a listában. Kattintson a **Rendben** gombra kiválasztáshoz.

Munkakör hozzáadása

Válassza ki a munkakört (keresés név, feor kód szerint):

Keresés további szinonimákra

Gyorslista szerkesztése

Teljes lista

Munkakör megnevezése	FEOR kódja
FEGYVERES SZERVEK FOGLALKOZÁSAI	0
☐ Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai	01
☐ Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai	011
☐ Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai	0110
☐ Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai	02
☐ Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai	021
☐ Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai	0210
☐ Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai	03
☐ Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai	031
☐ Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai	0310
GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHŐZŐK	1
☐ Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviselési vezetők	11
☐ Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok	111

Rendben

Mégsem

Új

A munkakör és a kockázati tényezők megadása ki tudja nyomtatni a dokumentumot, ehhez kattintson a **Nyomtatás** gombra. Az adatok tárolásához kattintson a **Rendben** gombra

Beutalás orvosi alkalmassági vizsgálatra

A munkavállaló neve: Klinkó Arany Éva Szül. idő: 1952.04.25.
 Lakcíme: 1046 Budapest Leiningen u. 27. fsz. 5/a
 Munkaköre: Rendszergazda TAJ száma: 11111111111

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A munkaidő	
Jelölés	Megnevezése	Egészben	Egy részben	Jelölés	Megnevezése	Egészben	Egy részben
1. 1.1 1.2 1.3	Kéz anyagtisztítás: 5 kp - 20 kp 20 kp - 50 kp >50 kp		X	14.	Porok		X
2.	Fokozott balesetvesztély		X	15.	Végül anyagok	X X X	
3.	Kényszerelhelyeztet			16.	Járművel való közlekedés kimenet munkakör		
4.	Ülés			17.	Fertőzés veszély	X	
5.	Állás	X		18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás			19.	Képernyő előtt végzett munka		
7.	Terhelő munkahelyi klíma			20.	Elszakai munkában végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszichoszociális tényezők		
9.	Nem-ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszközök, állati fertőzés	X	
10.	Helyileg ható vibráció			23.	Egyéb		
11.	Egésztestvibráció	X					
12.	Ionizáló sugárzás	X					

1. oldal 1 oldalból

Foglalkozási adatok

A foglalkozási adatok megtekintéséhez és módosításához a felső gombsoron kattintson a **Foglalkozási adatok** gombra

Munkakör neve	EU osztály	Fizikai terhelés	FEOR besorolás
Rendszergazda	B	Könnyű	Rendszergazda

Új munkakör Törés FEOR kapcsolása Sablon szerkesztése Sablon betöltése

Egyéb: Pszichoszociális szempont: Járványügyi szempont:

Kóros tényezők Környezeti tényezők

Kóros tényezők	Munkakörnyezet

Munkakörök: Kattintson az Új munkakör gombra munkakör felvételéhez. Ha a megadott munkakör nem szerepel a FEOR listában, lehetősége van hozzárendelni egyet, ehhez kattintson a FEOR kapcsolása gombra.

Adott munkakörhöz lehetősége van létrehozni egy sablont, így egy másik páciensnél egy kattintással be tudja tölteni adott foglalkozáshoz kapcsolódó adatokat. Kattintson a **Sablon szerkesztése** gombra és adja meg a kapcsolódó tulajdonságokat.

Munkakör szerkesztése

Munkakör neve: Rendszergazda EU osztály: Fizikai megterhelés: Egyéb: Pszichoszociális szempont: Járványügyi szempont:

Kóros tényezők Munkakörnyezet Vizsgálatok Egyéni védőeszközök Kötelező oltások

Kóros tényező	Munkakör
Rendszergazda	Rendszergazda

Gyorslista szerkesztése

Fizikai tényező hozzáadása Kémiai tényező hozzáadása Biológiai tényező hozzáadása Munkakör tényező hozzáadása Porral járó tényező hozzáadása Balaszetveszéllyel járó tényező hozzáadása Törés

A **Sablon betöltése** gombra kattintva a megjelenő listából válasszon egy munkakört, majd kattintson a **Rendben** gombra. Az adott foglalkozáshoz tartozó tulajdonságok betöltődnek.

Kockázati tényezők: Megadhatja a munkakörhöz tartozó kockázati tényezőket. Az itt megadott jellemzők megjelennek a beutalón, a beutalón megadott tulajdonságok megjelennek a foglalkozási adatok oldalon.

- **Kockázati tényezők** gombra kattintva adhatja meg a kóroki és környezeti tényezőket

Expozíció típusa	Expozíció
Balesetvesztély tényező	Belvízi hajón szolgálatot teljesítők
	Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök
	Fegyveres biztonsági őrök
	Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM)
	Magasban végzett munka
	Mélybányászati munkakörök
	Tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök
	Villamosüzemi munkakörök
Biológiai tényező	A bőr rákos megbetegedései
	Allergizáló anyagok által okozott obstruktív légúti megbetegedések
	Anthrax
	Aromás dinitro származék által okozott megbetegedés
	Arzén és vegyületei által okozott megbetegedés

- A **Vizsgálat hozzáadása** gombra kattintva tudja beállítani, hogy a munkavállalónak, milyen előzetes vagy időszakos vizsgálatok szükségesek

Vizsgálat megnevezése
Tennivalók előzetes alkalmassági vizsgálatok során
alkat vizsgálata
allergológiai vizsgálat
általános fizikális vizsgálat
audiológiai szakvizsgálat
audiometriás vizsgálat
boka felvétel háromirányú
boka felvétel kétirányú
boka felvétel tertott
bőr és bőrképletek részletes vizsgálata
bőrgyógyászati szakvizsgálat
CN
cspöizület AP felvétel

- A **Védőeszköz hozzáadása** gombra kiválaszthatja, milyen védőeszközök vannak előírva.

Védőeszköz hozzáadása

Válassza ki a védőeszközt:

Keresés további szinonimákra

Gyorslista szerkesztése

Teljes lista

Védőeszköz neve	Munkaidő
Egyéb biztonsági eszközök	
☐ Munkaövek	
—SAUVEX önmentő berendezés	
—ABETTLÉ ülőszék	
—Munkaöv	
—FAM munkaöv	
—Könnyű női munkaöv	
☐ Biztonsági hevederzetek	
—Biztonsági hevederzet	
—Biztonsági mentőhevederzet	
—Biztonsági hevederzet	
—Biztonsági hevederzet	
☐ Mászóvasak	

Rendben Mégsem

- Az **Oltás hozzáadása** gombra kattintva a kötelező oltásokat lehet beállítani.

Oltás hozzáadása

Válassza ki az oltás:

Keresés további szinonimákra

Gyorslista szerkesztése

Teljes lista

Oltás neve
▶ Adszorbeált deszenzibiláló v. I, II, III
Antibotulique A és B
Antivenimeux
Autovakcina egyedi oltóanyag
Candida albicans vakcina
Diftéria elleni juhvérsavó 10000 és 20000 NE tiszt., konc., liof.
Diftéria elleni juhvérsavó 10000 és 20000 NE tisztított, koncentrált
Diftéria elleni juhvérsavó 3000 NE
Diftéria elleni marhavérsavó 3000 NE tisztított
Diftéria elleni marhavérsavó 3000 NE tisztított, liofilizett
Diftéria-Pertusszisz-Tetanusz alapimmunizáláshoz
Diftéria-Pertusszisz-Tetanusz újraoltáshoz
Diftéria-Tetanusz kombinált oltóanyag

Rendben Mégsem Új

Nyomtatványok

A nyomtatványok oldalon a különböző alkalmassági vizsgálatok adatait lehet megadni, majd kinyomtatni. A **Nyomtatvány neve** alatt nyissa le a listát, majd válassza ki a szükséges nyomtatványt.

Nyomtatvány neve:

Alkalmassági Vizsgálatok

- Alkalmassági löfegyver
- Elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény
- Jogosítvány alkalmassági új
- Jogosítvány alkalmassági
- Löfegyver alkalmassági
- Sablonok
- Technikai adatok
- 1. Beutaló
- Alkalmassági jogosítvány
- Alkalmassági löfegyver
- Ambuláns lap anamnézissel és gyógyszerekkel
- ambuláns lap
- Ambuláns lap
- BELEEGYZŐ NYILATKOZATOK
- Betegszállítási utalvány
- Beutaló
- Elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény
- CIZIOTERÁPIÁS VIZITUM

Sablon újraolvasása

Email küldése Beállítások

Nyomtatvány

Adott alkalmassági nyomtatványra kattintva a felugró ablakban adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a **Rendben** gombra.

Alkalmassági adatok

Alkalmassági adatok (Elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény)

Munkakör: Rendszergazda

Vizsgálat típusa: Munkába lépés előtti

Eredmény:

☒ alkalmas

☐ ideiglenesen nem alkalmas

☐ nem alkalmas

☐ Korlátozás: csak 1 órát

Dátum: 2016.12.13.

Érvényesség: 1 év

Vizsgálat dátuma: 2017.12.13.

Korábbi vizsgálatok

Dátum	Nyomtatvány típusa	Vizsgálat típusa	Eredmény	Vizsgálat dátuma	Érvényes

Törölés

☒ Rendben ☐ Mégsem

Ezután a megadott adatok bekerülnek az alkalmassági nyomtatványba. Kattintson a **Nyomtatás gombra** a nyomtatáshoz.

Név: Aczél Zsuzsanna TAJ: 11111111111 Született: 1950.06.26 Napló: 12131001

Anamnézis Foglalkozási adatok Panasz + státusz Letét Vélemény Receptírás Kompakt nézet Nyomtatványok Korábbi adatok Kezelés befejezése Egyéb Súgó

Nyomtatvány neve: Elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény Sablon újraelvétel Nyomtatvány sablon szerkesztése Alkalmassági adatok módosítása

Nyomtatás Mentés fájlba Betöltés fájlból Előző státuszok Nyomtatás fejléccel Email küldése Beállítások

Betűtípus: Times New Roman Méret: 12 Betűszín: cBlack Mindent kijelöl

Foglalkozás egészségügyi szolgálat megnevezése:

Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény

A vizsgálat eredménye alapján Aczél Zsuzsanna munkavállaló
 Született: 1950.június.26
 Rendszergazda munkakörben.

☒ Alkalmas
☐ Ideiglenesen nem alkalmas
☐ Nem alkalmas

Nevezett munkaköri alkalmasságát érintő korlátozás:nincs

Ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat: hét múlva.

2016.12.13

.....
 Dr. Szűcs Krisztián
 Véleményező orvos

proba

Aktuális sablon tartalma:

Szűrések és figyelmeztetések

A betegkeresőben a **Gyorskeresés** panelen lehetőség van cég, telephely és expozíció alapján szűrni a munkavállalókat.

Pacienst kiválasztása Statisztikák Frissítések Technika tesztek Biztonsági másolat Orvos váltás Egyéb Súgó Kikapcsolás a programból

Új dolgozó Pacienst törlése Pacienst előléptetés Labor beírása Korábbi adatok Közzététel adatok Előjegyzési naplár Cégek Számolás Nyugtár

Gyorskeresés:

Név TAJszám Cég/telephely Egyéb keresési szempontok: Expozíció Teljes Lista

1. Üzem

Név Aczél Zsuzsanna

1. Üzem

Név TAJszám Kartonszám Születés Irsz Telephely

Derzsi László dr. 11111111111 291 1978.11.29. 1105 Budapest

Kirákné Arany Éva 11111111111 354 1952.04.25. 1046 Budapest

Abonyi József 11111111111 1948.06.01. 1103 Budapest 10.Ker.

Abonyi Józsefné 11111111111 1928.07.21. 1197 Budapest 19.Ker.

Aczél Zsuzsanna 11111111111 550 1950.06.26. 1107 Budapest

Ádám Sándorné 11111111111 497 1964.07.17. 1046 Budapest

Agoston Györgyné 11111111111 1969.12.08. 1151 Budapest 15.Ker.

Abu Zoltán 11111111111 1931.08.02. 1031 Budapest 03.Ker.

Antal Zoltán 11111111111 240 1945.05.28. 1041 Budapest 04.Ker.

Angyal-Tóth Zoltán 11111111111 1963.03.03. 1043 Budapest 04.Ker.

Annus Miklós 11111111111 1930.03.06. 1157 Budapest 15.Ker.

Antal Albert 11111111111 1930.07.18. 1030 Budapest 03.Ker.

Antal Miklós 11111111111 1946.09.24. 1044 Budapest 04.Ker.

Antal Miklós 11111111111 1953.08.24. 1044 Budapest 04.Ker.

Beszédes u. 3.

Expozíció: ☒ nincs kiválasztva
☐ Balesetvesztély tényező
☐ Biológiai tényező
☐ Fizikai tényező
☐ Kémiai tényező
☐ Környezeti tényező
☐ Légzőrendszeri tényező
☐ Munkaköri tényező
☐ Pórási tényező
☐ Válgási tényező

Listázhatjuk a pácienseket alkalmassági vizsgálat lejárata szerint, ehhez a beteglista felett az Egyéb keresési szempont választéklistát nyissa le, majd adja meg az idő intervallumot.

The screenshot shows the patient search interface. The 'Egyéb keresési szempontok' dropdown menu is open, showing options for 'Előjegyzési napló' and 'A beteget felvevő orvos'. The 'Lejáró' section is highlighted with a red circle, showing a dropdown for 'Alkalmassági vizsgálat' with options like '1 hét múlva', '2 hét múlva', etc.

A betegkeresőben más háttérszínnel lesznek jelölve azok a páciensek, akiknek az alkalmassági vizsgálatuk lejárt vagy 4 héten belül le fog járni.

OSAP 1485 jelentés

A jelentés elkészítéséhez kattintson a felső gombsoron az **Egyéb gombra**, majd a **Jelentések** menüpontra. A megnyíló menüben válassza az **OSAP1485** menüpontot.

The screenshot shows the 'Egyéb' menu open, with the 'Jelentések' option selected. The 'Jelentések' menu is open, showing options like 'Forgalmi napló' and 'Osap1485'.

A jelentés generálása után egy felugró ablakban táblázatszerűen fognak megjelenni az adatok, melyeket tudja módosítani, valamint lehetőség van exportálni az adatokat Excel formátumba.

Csup1485 jelentés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2	1.	Foglalkozási-egészségügyiben dolgozók száma, szakidőzettsége, ellátottak száma														
3	1.1.	A szolgálat közvilág foglalkozási-egészségügyi tevékenységét folytató orvosának száma													0	
4	1.2.	A szolgálatban dolgozó - a foglalkozási-egészségügyi területén - kívül: egyéb tevékenységet is folytató orvosok száma													0	
5	1.3.	Üzemorvostan (foglalkozási-orvostan) szakidőzettséssel rendelkező orvosok száma (fő)													0	
6	1.4.	Egyéb orvosok száma(fő)													0	
7	1.5.	Szakidőzettti (azaz foglalkozási-egészségügyi ápolók száma) (fő)													0	
8	1.6.	Egyéb szakidőzettti száma (fő)													0	
9	1.7.	Egyéb diplomások száma (fő)													0	
10	1.8.	Ellátott gazdasági egységek száma													1	
11	1.8.1.	10 főnél kevesebb fő foglalkoztatási gazdasági egység száma (mínuszvállalkozás)													1	
12	1.8.1.1.	10 főnél kevesebb fő foglalkoztatási gazdasági egységek által foglalkoztatottak száma összesen:													2	
13	1.8.2.	10-49 fő foglalkoztatási gazdasági egység száma (közvetlen vállalkozás)													0	
14	1.8.2.1.	10-49 fő foglalkoztatási gazdasági egységek által foglalkoztatottak száma összesen:													0	
15	1.8.3.	50-249 fő foglalkoztatási gazdasági egység száma (közvetlen vállalkozás)													0	
16	1.8.3.1.	50-249 fő foglalkoztatási gazdasági egységek által foglalkoztatottak száma összesen:													0	
17	1.8.4.	250 fő, vagy több fő foglalkoztatási gazdasági egység száma (nagyvállalkozás)													0	
18	1.8.4.1.	250 fő, vagy több fő foglalkoztatási gazdasági egységek által foglalkoztatottak száma összesen:													0	
19	1.9.	Összes ellátott munkavállaló létszám:													0	
20	1.9.1.	„A” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak száma:													0	
21	1.9.1.1.	„A” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak alkalmazás gazdasági egységek száma:													0	
22	1.9.2.	„B” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak száma:													0	
23	1.9.2.1.	„B” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak alkalmazás gazdasági egységek száma:													0	
24	1.9.3.	„C” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak száma:													0	
25	1.9.3.1.	„C” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak alkalmazás gazdasági egységek száma:													0	
26	1.9.4.	„D” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak száma:													0	
27	1.9.4.1.	„D” foglalkozási-egészségügyi osztályba tartozó foglalkoztatottak alkalmazás gazdasági egységek száma:													0	
28	1.10.	A foglalkozási-egészségügyi szolgálat által ellátott ág, ágazatok és az egyes ágazatokban foglalkoztatottak száma													0	
29	0111-0322	Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat													0	
30	0510-0990;2410-2599;3511-3530;3600-3900	Bányászat, fémipariparipar, fémfeldolgozás termékek gyártása, villamosenergia-, gáz-, hő-, vízellátás, hulladék													0	
31	3011-1107;1200	Élelmiszer, dohánytermék gyártás													0	
32	1310-1820;1101-1209	Texília, ruházat, bőr-állás, feldolgozás, papírgyártás, nyomda tevékenység, bútorgyártás, egyéb feldolgozóipar													0	
33	1910-2229	Vegyipar													0	
34	2311-2399;4110-4399	Nemfém ásványi termék gyártása, ártóipar													0	
35	2611-3099;3311-3320;4511-4799;5510-5630	Számológép, villamos-, opto-, műszeripar, élelmiszer- és italipar, kereskedelem, szálláshely, vendéglátás													0	
Exportálás excize		Adatok tárolása														